

HIGH POWER !



NEW !

**8W VHF
7W UHF (-)**

**POWER MOSFET
RQA0011DNS**

"HP" FIRMWARE v3.01

KT 980 EE VHF - UHF

- > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz)
- > 128 κανάλια
- > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασιμών S / RF
- > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- > Dual Band, Διπλή ένδειξη
- > CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK
- > SCAN
- > SCAN CTCSS / DCS
- > VOX / Dual Watch / Roger Beep
- > 1750 Hz Repeater Tone
- > DTMF / PTT ID
- > Βήματα 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz
- > Ρυθμιζόμενο Squelch / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Mid-Low)
- > Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS
- > Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode
- > Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
- > Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz
- > Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS
- > Προγραμματιζόμενο από Η/Υ (προαιρετικό καλώδιο PC)
- > Διαστάσεις mm 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D)
- > Βάρος 205 g
- > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία 1.8A Li-Ion (AT-960A), 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 1 κεραία SMA.
- > Συμβατά μικρομεγάφωνα KME-100A, KME-200A, KME-315, KME-614, KME-801 & KME-H115



KT 960 PLUS



- > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 5W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz)
- > 128 κανάλια
- > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίμων S / RF
- > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- > Dual Band, Διπλή ένδειξη
- > CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK
- > SCAN
- > SCAN CTCSS / DCS
- > VOX / Dual Watch / Roger Beep
- > 1750 Hz Repeater Tone
- > DTMF / PTT ID
- > Βήματα 5/6.25/10/12.5/25 KHz
- > Ρυθμιζόμενο Squelch / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Mid-Low)
- > Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS
- > Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode
- > Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
- > Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz
- > Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS
- > Προγραμματιζόμενο από Η/Υ (προαιρετικό καλώδιο PC)
- > Διαστάσεις mm 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D)
- > Βάρος 205 g
- > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία 1.8A Li-Ion (AT-960A), 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 1 κεραία SMA.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΑ

KME-100A

KME-200A

KME-315

KME-614

KME-801

KME-H115



HR 200 S VHF

Συχνότητα λειτουργίας : VHF FM 144-146 MHz (136-174 MHz) 50 W : UHF FM 430-440 MHz (400-490 MHz) 40 W : AIR BAND 118-136 MHz VHF AM (RX only). Αποσπώμενη πρόσοψη. Δυνατότητα επιλογής ισχύος εξόδου RF (Hi-Mid1-Mid2-Low). Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα (32 επίπεδα). 758 κανάλια μνήμης. Έυρος καναλιού 12.5 / 20 / 25 KHz. Βήμα συχνότητας 2,5 / 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 KHz. 51 τόνοι CTCSS (Enc / Dec) / 1024 τόνοι DCS (Enc / Dec). DTMF Επιλεκτική κλήση 5-Tone / 2-Tone. Συναγερμός έκτακτης ανάγκης. Auto Power Off. Dual Watch. Scrambler (9 groups). TOT (Time-Out-Timer) / BCL (Busy Channel Lockout). Ρυθμιζόμενο squelch (20 επίπεδα). Επιλεγόμενο όνομα καναλιού. Κλειδώμα πληκτρολογίου. Call Tone 1000 / 1450 / 1750 / 2100 Hz (προγραμματιζόμενος). DTMF μικρόφωνο. Πλήρως προγραμματιζόμενο από υπολογιστή (προαιρετικό καλώδιο PC). Διαστάσεις: 139 mm (W) x 40 (Y) x 212 (D). Βάρος: 1.14 Kg. Σύνδεση κεραίας: SO 239 (PL θηλυκό).



HR 2040 VHF - UHF - AIR BAND

Συχνότητα λειτουργίας : VHF FM 144-146 MHz (136-174 MHz) 50 W : UHF FM 430-440 MHz (400-490 MHz) 40 W : AIR BAND 118-136 MHz VHF AM (RX only). Αποσπώμενη πρόσοψη. Δυνατότητα επιλογής ισχύος εξόδου RF (Hi-Mid1-Mid2-Low). Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα (32 επίπεδα). 758 κανάλια μνήμης. Έυρος καναλιού 12.5 / 20 / 25 KHz. Βήμα συχνότητας 2,5 / 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 KHz. 51 τόνοι CTCSS (Enc / Dec) / 1024 τόνοι DCS (Enc / Dec). DTMF Επιλεκτική κλήση 5-Tone / 2-Tone. Συναγερμός έκτακτης ανάγκης. Auto Power Off. Dual Watch. Scrambler (9 groups). TOT (Time-Out-Timer) / BCL (Busy Channel Lockout). Ρυθμιζόμενο squelch (20 επίπεδα). Επιλεγόμενο όνομα καναλιού. Κλειδώμα πληκτρολογίου. Call Tone 1000 / 1450 / 1750 / 2100 Hz (προγραμματιζόμενος). DTMF μικρόφωνο. Πλήρως προγραμματιζόμενο από υπολογιστή (προαιρετικό καλώδιο PC). Διαστάσεις: 139 mm (W) x 40 (Y) x 212 (D). Βάρος: 1.14 Kg. Σύνδεση κεραίας: SO 239 (PL θηλυκό).

**MX 825 V**

Συχνότητα / TX Ισχύς εξόδου : VHF FM 136-174 MHz / 25W. Δυνατότητα επιλογής ισχύος εξόδου RF (Hi-Mid-Low). Μεγάλο μέγεθος φωτιζόμενη οθόνη LCD. 199 κανάλια. Εύρος 12.5 / 20 / 25 KHz. 50 τόνοι CTCSS (κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή) 105 τόνοι DQT (κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή). DTMF (κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή) / 5-Tone / 2-Tone Επιλεκτική Κλήση. Ευρύ / Μέσο / Στενό εύρος ζώνης. Αυτόματη σάρωση / Ανίχνευση προτεραιότητας. Reverse Frequency / TX Stop. Λειτουργία Comrander. Monitor. Κλειδίωμα πληκτρολογίου. BCL (Busy Channel Lockout). TOT (Time-Out-Timer). Ρυθμιζόμενο Squelch (9 επίπεδα). ANI / Talk Around. Πλήρως προγραμματιζόμενο από υπολογιστή (προαιρετικό καλώδιο PC). Διαστάσεις: 158 mm (W) x 40 (Y) x 155 (D). Βάρος: 1.14 Kg. Σύνδεση κεραίας: SO 239 (PL θηλυκό).

**MX 825 U**

Συχνότητα / TX Ισχύς εξόδου : UHF FM 400-470 MHz / 25W. Δυνατότητα επιλογής ισχύος εξόδου RF (Hi-Mid-Low). Μεγάλο μέγεθος φωτιζόμενη οθόνη LCD. 199 κανάλια. Εύρος 12.5 / 20 / 25 KHz. 50 τόνοι CTCSS (κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή) 105 τόνοι DQT (κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή). DTMF (κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή) / 5-Tone / 2-Tone Επιλεκτική Κλήση. Ευρύ / Μέσο / Στενό εύρος ζώνης. Αυτόματη σάρωση / ανίχνευση προτεραιότητας. Reverse Frequency / TX Stop. Λειτουργία Comrander. Monitor. Κλειδίωμα πληκτρολογίου. BCL (Busy Channel Lockout). TOT (Time-Out-Timer). Ρυθμιζόμενο Squelch (9 επίπεδα). ANI / Talk Around. Πλήρως προγραμματιζόμενο από υπολογιστή (προαιρετικό καλώδιο PC). Διαστάσεις: 158 mm (W) x 40 (Y) x 155 (D). Βάρος: 1.14 Kg. Σύνδεση κεραίας: SO 239 (PL θηλυκό).



DOLPHIN

- > Πομποδέκτης VHF MARINE με προηγμένες λειτουργίες
- > Αδιάβροχος
- > Συχνότητα λειτουργίας 156-162 MHz
- > Υπότονοι CTCSS
- > Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- > Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 5W / 1W
- > Ψηφιακός μετρητής στασίων / ισχύος S / RF
- > Ρυθμιζόμενο Squelch (6 επίπεδα)
- > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (4 μπάρες)
- > Κλείδωμα πλήκτρων / Scan
- > Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16
- > 8 μνήμες
- > Dual Watch, BUSY
- > Λειτουργία VOX (4 επίπεδα ευαισθησίας)
- > 8 κανάλια μνήμης
- > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία NiMH 1500 mAh και 1 φορτιστής 230 VAC.
- > Κωδ. 0054-00
- > Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



HR 5500

Περιοχή συχνοτήτων 28.000 - 29.700 MHz - HF 10 Meter Band. AM / FM / SSB / CW. Περιοχή συχνοτήτων 25.615 - 30.105 MHz (HR-5500EX version μόνο). Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό με 7 ψηφία ένδειξης συχνότητας. Ψηφιακό S/Rf Meter. RG Gain control. RF Power control. Scan/SC List, Dual Watch, EMG, RB, NB/ANL, LOCK. LCD Off, TOT, HI-Cut. Δυναμικό μικρόφωνο με επιλογές UP / DOWN / AQ. Ταχεία UP / DOWN επιλογή συχνότητας. Λειτουργία PA (Public Address). Αυτόματο ή manual Squelch. Δέκτης πλήρως προγραμματιζόμενος από PC (προαιρετικό καλώδιο Interface). Κοινοκτορας κεραίας UHF SO239. Θερμοκρασία λειτουργίας -15/+50 °C. Τάση τροφοδοσίας 13.8V (15.9V max/11.7V min). 9A max. Διαστάσεις 28 x 25 x 6 εκ. Βάρος 2.8 κιλά. Κωδ. 0172-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 328,52



INCLUDED !



INCLUDED !



M 899 VOX

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 27 MHz. AM / FM 40 κανάλια. 4 W. Ιδιαίτερα μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο ΜΠΛΕ φωτισμό. Ταυτόχρονη ένδειξη καναλιού και συχνότητας με 5 ψηφία. Αυτόματο ή manual squelch. Ρύθμιση RF Gain. VOX με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. EMG, LCR (ανάκληση τελευταίου καναλιού). Φίλτρο ANL (Automatic Noise Limiter). S/Rf meter. ESP (Ηλεκτρονική επεξεργασία φωνής). Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Υποδοχή εξωτερικού ΡΤΤ. Περιστροφικός διακόπτης καναλιών. Πλήκτρα σιλικόνης με οπίσθιο φωτισμό. Κωδ. 0089-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 170,00



INTEK

M 60 PLUS

AM/FM 4W. Οθόνη οπίσθιου ΜΠΛΕ φωτισμού με ένδειξη 3 ψηφίων μπάντα/kanάλι. Αυτόματο ή manual squelch. Ψηφιακό S/Rf Meter. EMG (άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης). LCR (ανάκληση τελευταίου χρησιμοποιημένου καναλιού). Φίλτρο ANL (Automatic Noise Limiter). Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου. Υποδοχή εξωτερικού ΡΤΤ. Πλήκτρα σιλικόνης με οπίσθιο φωτισμό. Κωδ. 0056-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 107,00



CRT ONE

40 κανάλια. AM / FM. Ισχύς 4 W. Χειροκίνητη ρύθμιση Squelch. RF Gain. Άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19. SCAN. Κλειδώμα πλήκτρων. Οθόνη LCD. Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου. Διαστάσεις 10.2 x 10 x 2.5 mm. Κωδ. 0043-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 81,37



INTEK

H 510 PLUS

5 προγραμματιζόμενες μπάντες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 4W / 1W. Οθόνη οπίσθιου ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτισμού με ένδειξη 3 ψηφίων μπάντα/kanάλι. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με 4 μπάρες. Κλειδώμα. Γρήγορη επιλογή UP - DOWN κανάλια. Αυτόματο ή manual squelch. Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Ενδεικτικό λαμπάκι εκπομπής. Ελαστική rubber κεραία με κοννέκτορα BNC. Κωδ. 0048-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 91,97



MT - 5050

Πομπодέκτης DUAL BAND με 77 κανάλια (69 κανάλια LPD + 8 κανάλια PMR) - Τροδοδοσία με 5 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMh AA 1500 mAh για αυτονομία περίπου 40 ώρες - Scan - Dual Watch - VOX - Baby monitor - 38 τόνοι CTCSS - Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας - Κλειδωμα πλήκτρων - Roger Beer - 3 ήχοι κλήσης - S-Meter ψηφιακό με μπάρες στην οθόνη - Ρυθμιζόμενο Squelch - 8 προγραμματιζόμενες μνήμες - Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου - Κωδ. 0059-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή τεμαχίου € 112,70



MT - 3030

38 υπότονοι CTCSS - SCAN - Αυτόματο SQUELCH - Ρυθμιζόμενη ισχύς στο PMR - Dual Watch - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν baby monitor επειδή διαθέτει VOX με ρύθμιση ευαισθησίας - Power Save - Roger beer - Η τροφοδοσία του γίνεται με 4 μπαταρίες τύπου "AA" αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες - Απομνημονεύει επίσης το τελευταίο κανάλι που χρησιμοποιήθηκε - Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2 πομποδέκτες, 2 φορτιστές τοίχου, 2 πάκ μπαταριών NiMh και 2 μικρομεγάφωνα - Κωδ. 0079-00. Προτεινόμενη τιμή ζεύγους € 150,89



T 100 WP

8 κανάλια PMR 446. Ισχύς εξόδου 0,5 W. Βαθμός προστασίας IP 67. 30 υπότονοι CTCSS. Ένδειξη σταθμης μπαταρίας. Οθόνη LCD backlight. Αυτόματη ανίχνευση καναλιών και υποτόνων. Αυτόματο squelch. Ρύθμιση ισχύος εξόδου Hi-Low. 5 επίπεδα ρύθμισης VOX. Baby Monitor. Κλειδωμα πλήκτρων. Dual Watch. 5 ήχοι κλήσης. Τόνος πλήκτρων. Roger Beep. Ψηφιακή ρύθμιση έντασης φωνής (8 επίπεδα). Διαστάσεις 63 x 12 x 215 mm (με την κεραία). Βάρος 215 γρ. (με την μπαταρία). Κωδ. 0076-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 145,16



i-Talk T 70

8 PMR446 κανάλια. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 0,5W / 10mW. 38 υπότονοι CTCSS. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας. Οθόνη οπισθίου φωτισμού έγχρωμη. Scan. Αυτόματο Squelch. VOX με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Κλειδωμα πληκτρολογίου. Dual Watch. Roger Beep. Auto Power Save. Digital volume (8 levels). Διαστάσεις 160 x 56 x 41 mm (συμπεριλαμβανομένης της κεραίας). Βάρος 115 γρ. (με μπαταρίες). Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 πομποδέκτες, 6 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA 1.2V Ni-MH, 1 διπλό επιτραπέζιο φορτιστή 2 μικρομεγάφωνα και 2 κορδόνια κράτησης. Κωδ. 0057-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή ζευγους € 108,87

i-Talk T 50

ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ PMR 8 ΚΑΝΑΛΙΑ Συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο PMR φορητό ή επιτραπέζιο. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 500mW (high) / 10 mW (low). Οθόνη LCD. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Ανίχνευση καναλιών (scan). Μελωδικός ήχος κλήσης. Ψηφιακό volume (6 επίπεδα). Λειτουργία monitor. Κύκλωμα εξοικονόμησης ενέργειας. Διαστάσεις 160 x 56 x 41 mm. Βάρος 115 γρ (με μπαταρίες). Τροφοδοσία 3 αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (δεν συμπεριλαμβάνονται). Κωδ. 0026-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή ζευγους € 49,66

Τροφοδοτικά - Μεταλλάκτες



INTEK

SPS - 8041

Τροφοδοτικό SWITCHING σταθεροποιημένο ρυθμιζόμενο 3 - 12 V, 3 A Τάση εξόδου ρυθμιζόμενη 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V. Ρεύμα εξόδου 3 A max. Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Διαστάσεις 90 x 55 x 135 mm. Βάρος 500 γραμ. Κωδ. 0026-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 49,20



INTEK

SPS - 8040

Τροφοδοτικό SWITCHING σταθεροποιημένο 13,8 V, 3 A Τάση εξόδου σταθεροποιημένη 13,8 V. Ρεύμα εξόδου 3 A max. Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Διαστάσεις 90 x 55 x 135 mm. Βάρος 500 γραμ. Κωδ. 0024-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 47,12



ZG ZETAGI

MOD. HP 12

Τάση τροφοδοσίας : AC 230 V 50 Hz. Τάση εξόδου : DC 13,8 V (εσωτερικά ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου : 12 A max. Σταθεροποίηση : 1% από χωρίς έως πλήρες φορτίο. Βάρος : 4,1 κιλά. Διαστάσεις : 260 x 135 x 105 εκ. Κωδ. 0068-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 128,68



ZG ZETAGI

MOD. R 35

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V. Τάση εξόδου : DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. Μέγιστο φορτίο : 35 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. Βάρος : 5 κιλά. Διαστάσεις : 200 x 400 x 90 εκ. Κωδ. 0094-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 179,39



ZG ZETAGI

MOD. R 20

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V. Τάση εξόδου : DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. Μέγιστο φορτίο : 20 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. Βάρος : 1,3 κιλά. Διαστάσεις : 63 x 120 x 200 εκ. Κωδ. 0025-20. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 47,69



ZG ZETAGI

MOD. R 10

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V. Τάση εξόδου : DC 13,8 V. Μέγιστο φορτίο : 10 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. Βάρος : 0,5 κιλό. Διαστάσεις : 120 x 63 x 100 εκ. Κωδ. 0014-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 28,20

Γέφυρες στασίμων



HP 500

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

ΙΣΧΥΣ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 2 KW SSB. Ακρίβεια : 10 %. Αντίσταση : 50 - 75 Ω. Βάρος : 1,25 κιλά. Διαστάσεις : 160 x 110 x 115 mm. Κωδ. 0038-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 73,61



HF 5000

ΣΤΑΣΙΜΑ : VHF - UHF

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154 x 102 x 63 mm. Κωδ. 0054-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



HF 7000

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF - UHF

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 1,8 - 200 & 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154x102x63 mm. Κωδ. 0079-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 150,44



MOD. 102

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 29,33



MOD. 430

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0064-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 121,86

Μικρόφωνα

ECHO ROGER BEEP



M 99

Προενισχυμένο με ECKO και Roger beep. - Ειδικό κυκλωμα για καθαρή διαμόρφωση. - Τροφοδοσία με μία μπαταρία 9 V . Κοννέκτορας 4πολικός. Κωδ. 0043-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13



DMC 402/4P

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4πολικός. Περίβλημα πολύ ανθεκτικό. Ελατήριο προστασίας καλωδίου. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,84

ΓΙΑ PRESIDENT SUPERSTAR



DMC 520-4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0007-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,95

ΓΙΑ PRESIDENT



DMC 520-6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 6/πολικός. Κωδ. 0007-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,95



DMC 550/4P

4/πολικός κοννέκτορας. Αντίσταση 500 Ω. Κωδ. 0008-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 15,90



DMC 507N

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0007-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,95

ΓΙΑ JACKSON II



MINI MICRO

Μικρό μικρόφωνο για ελεύθερα χέρια. Ενεργοποιεί το VOX του CB. Κωδ. 0015-00.

Μικρομεγάρφωνα



CHATTER BOX

TA 9526

Ενδοσυννενόηση μεταξύ οδηγού και συνοδηγού μοτοσυκλέτας. Ρύθμιση έντασης φωνής. Τροφοδοσία 4 μπαταρίες αλκαλικές "AAA". Κωδ. 0015-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 28,38

S TYPE CONNECTOR (INTEK - ICOM - YAESU)

Συμβατό με INTEK :
H-512 PLUS
MT-3030
MT-5050
DRS-5070
DOLPHIN



MT - SM 100

Με ρυθμιζόμενο κλιπ και PTT. Κωδ. 0007-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,76

S TYPE CONNECTOR (INTEK - ICOM - YAESU)

Συμβατό με INTEK :
H-512 PLUS
MT-3030
MT-5050
DRS-5070
DOLPHIN



KT - SM 3

Με κλιπ και PTT. Μικρό μέγεθος. Κωδ. 0011-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21,76

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - 100 A

Με κλιπ και PTT. Κωδ. 0007-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,76

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - 200 A

Με κλιπ και PTT. Ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό στήριγμα αυτιού. Κωδ. 0011-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21,57

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - 315

Με κλιπ και PTT. Ιδιαίτερα μαλακό καλώδιο επενδεδυμένο με κορδονάκι. Κωδ. 0006-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 12,30

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - 614

Με κλιπ και PTT. Ελαστικό ρυθμιζόμενο στήριγμα αυτιού. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,84

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - 801

Με κλιπ και PTT. Διαφανές στήριγμα αυτιού. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,84

K TYPE CONNECTOR (INTEK - KENWOOD)

Συμβατό με INTEK :
KT-370EE
KT-380EE
KT-900EE
KT-930EE
KT-960EE
KT-980HP



KME - H 115

Με ρυθμιζόμενο κλιπ και PTT. Ενδεικτικό LED εκπομπής. Κωδ. 0013-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 25,55

Παρελκόμενα



JD - SB 1M

Μεγάφωνο Marine Compact. Αντίσταση 8 Ohm. Ισχύς 5 Watt.
Απόκριση συχνότητας : 500 - 5.000 Hz. Διαστάσεις : Β 70 x Τ
70 x Η 70 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή €
29,33



VR 170

Σπιδάλ μικροφώνου. Κωδ. 0002-30. Προτεινόμενη λιανική
τιμή € 4,35



VR 46

Καλώδιο τροφοδοσίας CB. Κωδ. 0001-
61. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 3,05




MK CLIP

Βάση στήριξης μικροφώνου. Κωδ. 0000-
86. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,63




MK CLIP MAG

Βάση στήριξης μικροφώνου μαγνητική.
Κωδ. 0001-20. Προτεινόμενη λιανική
τιμή € 2,27



PL 259

Για καλώδιο RG 8 & 213. Κωδ. 0000-85.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,61



PL 259 R

Για καλώδιο RG 58. Κωδ. 0000-70.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,32



PL 259 R ΕΠΙΧΡΥΣΟΣ

Για καλώδιο RG 58. Κωδ. 0001-28.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 2,42

Κεραίες CB




GP 1/2

Τύπος : 1/2
Συχνότητα : 26 - 28 MHz
Max. Ισχύς : 1000 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 4,1 dB
Στάσιμα : 1,3 - 1
Ύψος : 5,60 μ.
Κωδ. : 0029-00
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 55,10



AT 71

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz
Max. Ισχύς : 800 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 4 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 1,65 μ.
Βάρος : 0,65 κιλά
Κωδ. 0019-40
Προτεινόμενη λιανική τιμή 36,90



AT 1700

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz
Max. Ισχύς : 400 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 4 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 1,88 μ.
Βάρος : 0,58 κιλά
Κωδ. : 0017-80
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 33,80

Κεραίες CB




lemm

AT 1200

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz
Max. Ισχύς : 300 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 2,5 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 1,40 μ.
Βάρος : 0,445 κιλά
Κωδ. : 0015-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 29,30



lemm

AT 1500

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz
Max. Ισχύς : 400 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 3 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,3
Ύψος : 1,67 μ.
Βάρος : 0,46 κιλά
Κωδ. : 0016-90

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 32,10



SANTIAGO 1200

Τύπος : 7/8 λ
Συχνότητα : 26 - 28 MHz
Max. Ισχύς : 1200 W
Αντίσταση : 50 Ω
Στάσιμα : 1 - 1,2
Ύψος : 1,95 μ.
Κωδ. : 0043-00


Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 81,70



TURBO 2000

Τύπος : 5/8 λ
 Συχνότητα : 26 - 28 MHz
 Max. Ισχύς : 1600 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 4 dB
 Στάσιμα : 1 - 1,1
 Ύψος : 1,45 μ.
 Βάρος : 0,45 κιλά
 Κωδ. : 0025-50

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 48,50



MINI MAG 27

Τύπος : 1/4 λ
 Συχνότητα : 26 - 28 MHz
 Max. Ισχύς : 50 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1 - 1,2
 Ύψος : 0,63 μ.
 Βάρος : 0,575 κιλά
 Κωδ. : 0014-10

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 26,80




T 27

Τύπος : 1/4 λ
 Συχνότητα : 27 MHz
 Max. Ισχύς : 50 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1 - 1,3
 Ύψος : 0,68 μ.
 Βάρος : 0,17 κιλά
 Κωδ. : 0011-60

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 22,00

Κεραίες VHF



IEMM

AT 36

Τύπος : GP 1/4 λ
Συχνότητα : 144 - 170 MHz
Max. Ισχύς : 500 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 2 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 800 x 700
Βάρος : 0,6 κιλά
Κωδ. : 0013-00

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 24,70



SIRIO
antenne

GP 6 E

Τύπος : GP 2 x 5/8 λ
Συχνότητα : 140 - 175 MHz
Max. Ισχύς : 200 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 3,8 dBd - 5,95 dBi
Στάσιμα : 1,2 - 1 (140 MHz)
Ύψος : 3,06 μ
Βάρος : 0,75 κιλά
Κωδ. : 0032-00

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 60,80



SIRIO
antenne

GP 3 E

Τύπος : GP 5/8 λ
Συχνότητα : 135 - 175 MHz
Max. Ισχύς : 200 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 1,55 dBd - 3,65 dBi
Στάσιμα : 1,2 - 1 (135 MHz)
Ύψος : 1,48 μ
Βάρος : 0,57 κιλά
Κωδ. : 0023-00

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 43,70

Κεραίες VHF



SLA 4

Τύπος : 1/4 λ INOX
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz
 Band Width : 7 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Σχετική απολαβή : 0 dB
 Στάσιμα : < 1 : 1,5
 Ύψος : 0,58 μ.
 Mounting Hole : 19 mm
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ
 Τύπος βάσης : L
 Κωδ. : 0036-00
 Λιανική τιμή : € 68,12




SLA 4 M

Τύπος : 1/4 λ INOX
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz
 Band Width : 7 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Σχετική απολαβή : 0 dB
 Στάσιμα : < 1 : 1,5
 Ύψος : 0,535 μ.
 Mounting Hole : 19 mm
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ
 Τύπος βάσης : L
 Κωδ. : 0038-00
 Λιανική τιμή : € 71,91



SLA 2 C

Τύπος : 5/8 λ INOX
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz
 Band Width : 7 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Σχετική απολαβή : 1,8 dB
 Στάσιμα : < 1 : 1,5
 Ύψος : 1,425 μ.
 Mounting Hole : 19 mm
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ
 Τύπος βάσης : L
 Κωδ. : 0039-00
 Λιανική τιμή : € 73,80



COLIBRI 144

Τύπος : 1/4 λ INOX
 Συχνότητα : 143 - 175 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Σχετική απολαβή : 2 dB
 Στάσιμα : 1,2
 Ύψος : 0,55 μ.
 Βάρος : 300 γρ.
 Mounting Hole : 8 mm
 Καλώδιο : RG 58 5 μ
 Τύπος βάσης : L
 Κωδ. : 0018-60
 Λιανική τιμή : € 35,20


Κεραίες VHF



lemm

AT 28

Συχνότητα : 144 - 170 MHz
Max. Ισχύς : 300 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 3 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 0,65 μ.
Βάρος : 0,30 κιλά
Κωδ. : 0009-90
Λιανική τιμή : € 18,80



lemm

AT 291 inox

Συχνότητα : 144 - 170 MHz
Max. Ισχύς : 300 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 1,5 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
Ύψος : 1,34 μ.
Βάρος : 0,50 κιλά
Κωδ. : 0017-20
Λιανική τιμή : € 32,70



SIRIO
antennas

SMA 47/135


Συχνότητα : 135 - 175 MHz
Max. Ισχύς : 100 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 2 dB
Στάσιμα : < 1,3
Ύψος : 1,50 μ.
Κωδ. : 0019-00
Λιανική τιμή : € 36,10



SIRIO
antennas

MAG 45/135 PL

Συχνότητα : 135 - 175 MHz
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 2 dB
Ύψος : 1,46 μ.
Κωδ. : 0013-50
Λιανική τιμή : € 25,70




GP 365-470

Τύπος : GP 1/4 + 1/2 λ
 Συχνότητα : 365 - 470 MHz
 Max. Ισχύς : 150 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 4,65 dBi
 Στάσιμα : 1.031 : 1.007
 Ύψος : 0,99 μ
 Βάρος : 0,73 κιλά
 Κωδ. : 0037-90
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 72,00



SU 375-480 PL

Συχνότητα : 400 - 470 MHz
 Max. Ισχύς :
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 6 dB
 Ύψος : 0,80 μ.
 Κωδ. : 0008-40
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 16,00



CRUISER marine

Τύπος : 1/2 λ
 Συχνότητα : 154 - 162,6 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Απολαβή : 0 dBd - 2,15 dBi
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1,3 : 1
 Ύψος : 1,1 μ.
 Βάρος : 0,680 κιλά
 Κωδ. : 0042-30
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 80,40

Κεραίες VHF-UHF



SIRIO
antenne

HP 2070

Συχνότητα : 140-150 & 430-440 MHz
 Max. Ισχύς : 150 & 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 2,15 & 5,35 dBi
 Στάσιμα : < 1.2 : 1
 Ύψος : 0,445 μ.
 Βάρος : 0,27 κιλά
 Κωδ. : 0028-20
 Λιανική τιμή : € 53,60



IEMM AT 09


Συχνότητα : 144 - 430 MHz
 Max. Ισχύς : 300 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1,2 : 1,3
 Ύψος : 48 εκ.
 Βάρος : 0,3 κιλά
 Κωδ. : 0010-90
 Λιανική τιμή : € 20,70



SIRIO
antenne

SMA 108-550 S

Συχνότητα : 108 - 550 MHz
 Max. Ισχύς 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : < 1,8
 Ύψος : Επιλογή
 Κωδ. 0013-80
 Λιανική τιμή : € 26,20



**SIGMA
ANTENNE**

COLIBRI BI-BANDA

Τύπος : VHF 1/4 λ - UHF 1/2 λ
 Συχνότητα : 145 - 432 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Σχετική απολαβή : 2 dB
 Στάσιμα : 1,2
 Ύψος : 0,5 μ.
 Βάρος : 300 γρ.
 Mounting Hole : 8 mm
 Καλώδιο : RG 58 5 μ
 Κωδ. : 0016-90
 Λιανική τιμή : € 31,98



SIRIO
antenne

SMA 108-550 PL

Συχνότητα : 108 - 550 MHz
 Αντίσταση : 50 Ω
 Ύψος : 0,663 μ.
 Κωδ. : 0006-20
 Λιανική τιμή : € 11,80

Κεραίες VHF-UHF rubber - πτυσσόμενες



VHF

EA - 144C SMA

Ανταλλακτική κεραία φορητών VHF. Συχνότητα λειτουργίας 144 - 175 MHz. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,90



VHF UHF

KA - 702 C

Ανταλλακτική κεραία φορητών V-U. Συχνότητα λειτουργίας 140-150 MHz & 430-450 MHz. Μήκος 22 cm. Απολαβή 2,15 / 3,00 dB. Ισχύς max 10 W. Κοννέκτορας BNC. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,90



VHF UHF

KA - 410 T


Ανταλλακτική τηλεσκοπική κεραία φορητών V-U. Συχνότητα λειτουργίας 140-150 MHz & 430-450 MHz. Μήκος 41,5 cm. Απολαβή 3,5 dB. Ισχύς max 10 W. Κοννέκτορας BNC. Κωδ. 0012-20. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 23,20



UHF

EA - 400 S/C SMA

Ανταλλακτική κεραία φορητών UHF. Συχνότητα λειτουργίας 400 - 520 MHz. Ανάλογα με τη συχνότητα που επιθυμούμε βγάζουμε το καπάκι της κεραίας, την κόβουμε στο ανάλογο μήκος με βάση τον πίνακα παραπλεύρως και ξανακολλάμε το καπάκι. Κωδ. 0008-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,90



INTEK EA-400S/C SMA

Freq.	Lenght
400MHz	101mm
410MHz	91mm
420MHz	90mm
430MHz	89mm
440MHz	88mm
450MHz	86.5mm
460MHz	84.5mm
470MHz	81.5mm
480MHz	80mm
490MHz	77.5mm
500MHz	76.5mm
510MHz	75.5mm
520MHz	75mm



Ανταλλακτικά κεραιών - Καλώδια




SO 239

Βάση με καλώδιο για κεραιές PL. Κωδ. 0006-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13,06



BA 20

Βάση με καλώδιο για κεραιές με πεταλούδα. Κωδ. 0004-70. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 8,89



VR 005

Βίδα με πεταλούδα για κεραιές Iemh. Κωδ. 0001-10. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 2,08



R 129

Πηνίο για κεραία AT 71. Κωδ. 0007-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 14,38



ST 20

Σύρμα για κεραιές AT 71, 1500, 1200. Κωδ. 0005-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 10,03



ST 30

Σύρμα για κεραιές AT 51, 1700. Κωδ. 0005-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 10,03

SIVA

made in Italy



RG 58



RG 213



H 100

Αγωγός	επικασσιτερωμένος χαλκός 19 x 0,18
Διηλεκτρικό	πολυαιθυλένιο 2,95
Πλέγμα	επικασσιτερωμένος χαλκός 95%
Περιβλήμα	πολυπροπυλένιο 5,00
Αντίσταση	50 Ω
Χωρητικότητα (pF/m)	100
Απώλειες	
50 MHz	9,7
100 MHz	14,1
200 MHz	20,3
dB/100 m	
400 MHz	30,2
800 MHz	45,2
1000 MHz	51,6
Κωδ.	0000-45
Προτεινόμενη λιανική τιμή	€ 0,86

χαλκός 7 x 0,75
πολυαιθυλένιο 6,50
χαλκός 91%
πολυπροπυλένιο 9,50
50 Ω
100
5,0
7,2
10,5
15,7
24,4
27,3
0001-35
€ 2,57

χαλκός 2,50
πολυαιθυλένιο με κενό 6,90
φύλλο χαλκού 100%
χαλκός 50%
πολυπροπυλένιο 9,70
50 Ω
80
2,5
3,5
5,2
8,2
11,5
13,4
0001-20
€ 2,28

Μαγνήτες - Βάσεις



BA 150

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 15 εκ. Κωδ. 0010-60.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 20,06

lemm



BA 110

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 11 εκ. Κωδ. 0007-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 14,95

lemm



BM 1


Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 12 εκ. Διάμετρος τρύπας : 1 εκ. Βάρος : 950 γρ. Κωδ. 0023-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 44,47

SIGMA ANTENNE



BA 331


Μαγνήτης στρογγυλός 8 cm με καλώδιο και βάση PL. Κωδ. 0012-10.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 22,90



Portiera

Ρυθμιζόμενη βάση πόρτας. Διάμετρος τρύπας 10 mm. Λάστιχο για προστασία της πόρτας. Τοποθετείται στις πόρτες, καπώ ή πορτ μπαγκαζ. Κωδ. 0011-20.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21,19


SIGMA ANTENNE



TS 10

Καθρέπτη φορητών. Κωδ. 0002-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 5,49

lemm



SP

Ρυθμιζόμενη βάση καθρέπτη φορητών. Διάμετρος τρύπας 10 mm. Κωδ. 0003-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 7,38

SIGMA ANTENNE



TS 07

Νεροχύτη αλουμινίου χρώμιο. Κωδ. 0004-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9,27

lemm



TS 05


Νεροχύτη με βεντούζα γαλβανισμένη. Κωδ. 0003-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43

lemm



TKA

Ρυθμιζόμενη. Κωδ. 0008-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 15,71



TS 65

Πορτ μπαγκαζ MINI. Κωδ. 0003-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43

lemm