

**ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Ε.Ε.**



**Κατάλογος  
Άσυρματικών 2016**

**HIGH POWER !****NEW !****8W VHF  
7W UHF (-)****POWER MOSFET  
RQA0011DNS****"HP" FIRMWARE v3.01****KT 980 EE VHF - UHF**

- > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz)
- > 128 κανάλια
- > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασιμών S / RF
- > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- > Dual Band, Διπλή ένδειξη
- > CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK
- > SCAN
- > SCAN CTCSS / DCS
- > VOX / Dual Watch / Roger Beep
- > 1750 Hz Repeater Tone
- > DTMF / PTT ID
- > Βήματα 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz
- > Ρυθμιζόμενο Squelch / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Mid-Low)
- > Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS
- > Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode
- > Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
- > Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz
- > Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS
- > Προγραμματιζόμενο από Η/Υ (προαιρετικό καλώδιο PC)
- > Διαστάσεις mm 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D)
- > Βάρος 205 g
- > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία 1.8A Li-Ion (AT-960A), 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 1 κεραία SMA.
- > Συμβατά μικρομεγάφωνα KME-100A, KME-200A, KME-315, KME-614, KME-801 & KME-H115



# VHF - UHF



**10W** Potenza RF  
Batteria da **3600mAh**



## DB - 10 VHF - UHF

144~146 MHz / 430~434 MHz / 435~438 MHz (136~174 / 430~470)

RF POWER 10W / 5W

Dual Band με Διπλή ένδειξη στην οθόνη

2 x128 κανάλια

Λειτουργία DTMF

Φωτισμός οθόνης με επιλογή 3 χρωμάτων

Τono 1750 Hz.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

SCAN - SCAN CTCSS / DCS

HANDS FREE με λειτουργία VOX

TX: 10W: 2.8A / 5W:1.8A Standby: 50mA

Βήματα (25 / 12.5 kHz).

Ραδιόφωνο FM με 25 μνήμες

Τροφοδοσία :7.2 Vcc  
(με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3600 mA)

Διαστάσεις 132 x 59 x 32mm

Βάρος 285g (χωρίς μπαταρία και κεραία)

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία , 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 2 κεραίες SMA.



### DOLPHIN

- > Πομποδέκτης VHF MARINE με προηγμένες λειτουργίες
- > Αδιάβροχος
- > Συχνότητα λειτουργίας 156-162 MHz
- > Υπότονοι CTCSS
- > Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- > Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 5W / 1W
- > Ψηφιακός μετρητής στασίμων / ισχύος S / RF
- > Ρυθμιζόμενο Squelch (6 επίπεδα)
- > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (4 μπάρες)
- > Κλείδωμα πλήκτρων / Scan
- > Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16
- > 8 μνήμες
- > Dual Watch, BUSY
- > Λειτουργία VOX (4 επίπεδα ευαισθησίας)
- > 8 κανάλια μνήμης
- > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία NiMH 1500 mAh και 1 φορτιστής 230 VAC.
- > Κωδ. 0054-00
- > Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



## HR 5500

Περιοχή συχνοτήτων 28.000 - 29.700 MHz - HF 10 Meter Band. AM / FM / SSB / CW. Περιοχή συχνοτήτων 25.615 - 30.105 MHz (HR-5500EX version μόνο). Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό με 7 ψηφία ένδειξης συχνότητας. Ψηφιακό S/Rf Meter. RG Gain control. RF Power control. Scan/SC List, Dual Watch, EMG, RB, NB/ANL, LOCK. LCD Off, TOT, HI-Cut. Δυναμικό μικρόφωνο με επιλογές UP / DOWN / AQ. Ταχεία UP / DOWN επιλογή συχνότητας. Λειτουργία PA (Public Address). Αυτόματο ή manual Squelch. Δέκτης πλήρως προγραμματιζόμενος από PC (προαιρετικό καλώδιο Interface). Κοννέκτορας κεραίας UHF SO239. Θερμοκρασία λειτουργίας -15/+50 °C. Τάση τροφοδοσίας 13.8V (15.9V max/11.7V min). 9A max. Διαστάσεις 28 x 25 x 6 εκ. Βάρος 2.8 κιλά. Κωδ. 0172-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 328,52



**INCLUDED !**



**INCLUDED !**



## M 899 VOX

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 27 MHz. AM / FM 40 κανάλια. 4 W. Ιδιαίτερα μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο ΜΠΛΕ φωτισμό. Ταυτόχρονη ένδειξη καναλιού και συχνότητας με 5 ψηφία. Αυτόματο ή manual squelch. Ρύθμιση RF Gain. VOX με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. EMG, LCR (ανάκληση τελευταίου καναλιού). Φίλτρο ANL (Automatic Noise Limiter). S/Rf meter. ESP (Ηλεκτρονική επεξεργασία φωνής). Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Υποδοχή εξωτερικού PTT. Περιστροφικός διακόπτης καναλιών. Πλήκτρα σιλικόνης με οπίσθιο φωτισμό. Κωδ. 0089-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 170,00



### CRT ONE

40 κανάλια. AM / FM. Ισχύς 4 W. Χειροκίνητη ρύθμιση Squelch. RF Gain. Άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19. SCAN. Κλειδωμα πλήκτρων. Οθόνη LCD. Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου. Διαστάσεις 10.2 x 10 x 2.5 mm. Κωδ. 0045-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 86,90



**INTEK**

### H 510 PLUS

5 προγραμματιζόμενες μπάντες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 4W / 1W. Οθόνη οπίσθιου ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτισμού με ένδειξη 3 ψηφίων μπάντα/κανάλι. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με 4 μπάρες. Κλειδωμα. Γρήγορη επιλογή UP - DOWN κανάλια. Αυτόματο ή manual squelch. Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Ενδεικτικό λαμπάκι εκπομπής. Ελαστική rubber κεραία με κοννέκτορα BNC. Κωδ. 0048-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 91,97

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**  
**2 x HANDS FREE**



**SL 02**

PMR 8CH / 69CH LPD, LCD οθόνη με ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας, Ένδειξη LED RX / TX, 38 τόνους CTCSS (κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση), Αθόρυβη δόνηση (VIBRA-CALL), SCAN / Αυτόματη φίμωση, TX high-low ρυθμιζόμενο (PMR μπάντα), Dual Watch / VOX (Baby Monitor) με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, Κλειδωμα πληκτρολογίου LOCK, 3 τόνους CALL κλήση, Βασικά Tone / Tone Roger Beer, Monitor / LCR (τελευταία ανάκληση του καναλιού που χρησιμοποιείται), Διαστάσεις: 120 x 54 x 14 mm, Βάρος: 76 gr. (Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία) Κωδ. 0067-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 127,97



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**  
**2 x HANDS FREE**

**PMR 121 tti italia**

8 Channels 38 CTCSS VOX, Scan, Battery Status Indicator, Call Ringer, Roger Beep On / Off Button Beep On / Off Keypad Lock Fixed Antenna Desk Top Charger : Dual

LCD Backlighting External Speaker / Mic / Charging Jack Frequency Range : 446.00625 ~ 446.09375 MHz Channel Spacing : 12.5 KHz Size ( H x W x D ) : 84 mm x 49 mm x 28.3 mm (w/o Antenna)

Transmitter Specification Output Power : 0.5 W FM Deviation : ± 2.5 KHz Power Supply : DC6V / 200MAH(650MAH : AAA Ni-MH x 3 Κωδ. 0028-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 53.50

Η τιμή αναφέρεται στο ζεύγος.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
**2 x HANDS FREE**



**PRM 506 tti ΓΙΑ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ**

446.00625 ~ 446.09375 MHz - 12.5 KHz Output Power: 0.5 W FM Deviation:  $\pm$  2.5 KHz  
 8 Channels - 38 CTCSS - VOX - Scan - Battery Alert - Call Ringer - Roger Beep On / Off - Button Beep On / Off  
 Keypad Lock - Monitor - RX Sensitivity: 120 dBm Audio Output Power: 1.6W  
 Power Supply DC 9V / 130MAH (700MAH: BATTERY PACK) Dual Watch - Squelch Level Adjustment - Intercom  
 Baby Monitor - LCD Backlighting - External Speaker / Mic / Charging Jack - Aluminium Case - Built-in Li-Ion Battery  
 Intelligent Charger (Twin)  
 Διαστάσεις : 88 mm x 54 mm x 14.8 mm (χωρίς κεραία)  
 Κωδ. 0044-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 85.00



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**

**T 30**

- ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ PMR 8 ΚΑΝΑΛΙΑ - Συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο PMR φορητό ή επιτραπέζιο.  
 - Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 500mW (high) / 10 mW (low) - Οθόνη LCD - Κύκλωμα εξοικονόμησης ενέργειας  
 - Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας - Ανίχνευση καναλιών (scan) - Μελωδικός ήχος κλίσης - Ψηφιακό volume (6 επίπεδα) - Διπλός επιτραπέζιος φορτιστής.  
 Η τιμή αναφέρεται στο ζεύγος. Κωδ. 0028-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 53,50



# Μικρόφωνα



## S-518 P4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 23,70



## S-518 P6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 6πολικός. Περιβλήμα πολύ ανθεκτικό. Ελατήριο προστασίας καλωδίου. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 24,70

## ΓΙΑ PRESIDENT SUPERSTAR



## DMC 520-4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

## ΓΙΑ PRESIDENT



## DMC 520-6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 6/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

## ECHO ROGER BEEP



## M 99

Προενισχυμένο με ECKO και Roger beep. - Ειδικό κυκλωμα για καθαρή διαμόρφωση. - Τροφοδοσία με μία μπαταρία 9 V . Κοννέκτορας 4πολικός. Κωδ. 0043-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13



## EC 2018 -P6

Μικρόφωνο με ECHO, κοννέκτορας 6πολικός Κωδ. 0027-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή €51.50

# Μικρομεγάφωνα



## EGM - 07/35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 07/L

για **ICOM - MIDLAND (type )L**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EAM - 05 VOX

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, διάφανο σπινάλ Κωδ. 0010-  
90. Προτεινόμενη λιανική τιμή €  
20.80



## EGM - 06 / 35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 06/L

για **ICOM - MIDLAND (type L)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 24

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού. Κωδ. 006-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13.20



## KMC - 17

Με κλιπ, Κωδ. 0011-30.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21.60



## EG - 02 B

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, Κωδ. 003-50.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6.70



## EP - 07

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40

**ΚΕΡΑΙΕΣ FLEXIBLE DUALBAND**  
**144/430MHz (VHF136-174MHz UHF400-470MHz)**

---



**NA 666**

3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input Impedance :  
50Ω Radiation : Omni Maximum Power  
Input-watts :10W Μήκος : 23cm  
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 007-80  
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :14.80 €



**RH 536**

2.15dBi/3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input  
Impedance : 50Ω Radiation : Omni  
Maximum Power Input-watts :10W Μήκος  
: 34cm Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-  
50 Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.10 €



**UT - 108**

2.15dBi V.S.W.R : <1.5 - 50Ω - 10W -  
BNC-αρσενικό / θηλυκό Βάρος : 0.1kg  
Cable Type: 3M RG174  
Length : 50cm - Διάμετρος βάσης: 3cm  
Κωδικός 0011-50 Προτεινόμενη  
Λιανική Τιμή :21.90 €



**RH 771**

3dBi - <1.5 - 50Ω Maximum Power Input-  
watts :10W - SMA-αρσενικό /θηλυκό  
Βάρος : 0.05kg - Μήκος : 38cm -  
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-50  
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.23 €



**KA 960A**

**Γνήσια κεραία rubber του KT980**  
Κωδικός 0013-50 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :25,80 €



**KA 380**

**Γνήσια κεραία rubber του KT380**  
Κωδικός 009-47 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :18,08 €



**EA 144 C SMA**

Ανταλλακτική κεραία φορητών VHF  
Συχνότητα λειτουργίας 144 - 175 MHz.  
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :16,92 €



**EA 400 L/C**

Ανταλλακτική κεραία φορητών UHF  
Συχνότητα λειτουργίας 400 - 520 MHz  
Ανάλογα με τη συχνότητα που  
επιθυμούμε κόβουμε την κεραία.  
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :16,92 €

# Τροφοδοτικά - Μεταλλάκτες

---



## MOD. R 35

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. **Μέγιστο φορτίο :** 35 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 5 κιλά. **Διαστάσεις :** 200 x 400 x 90 εκ. Κωδ. 0094-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 179,39

---



## MOD. R 20

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. **Μέγιστο φορτίο :** 20 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 1,3 κιλά. **Διαστάσεις :** 63 x 120 x 200 εκ. Κωδ. 0025-20. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 47,69

---



## MOD. R 10

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V. **Μέγιστο φορτίο :** 10 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 0,5 κιλό. **Διαστάσεις :** 120 x 63 x 100 εκ. Κωδ. 0014-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 28,20

---

# Γέφυρες στασίμων



## HP 500

**ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF**

**ΙΣΧΥΣ : HF - CB - FM - VHF**

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 2 KW SSB. Ακρίβεια : 10 %. Αντίσταση : 50 - 75 Ω. Βάρος : 1,25 κιλά. Διαστάσεις : 160 x 110 x 115 mm. Κωδ. 0038-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 73,61



## HF 5000

**ΣΤΑΣΙΜΑ : VHF - UHF**

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154 x 102 x 63 mm. Κωδ. 0054-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



## HF 7000

**ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF - UHF**

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 1,8 - 200 & 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154x102x63 mm. Κωδ. 0079-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 150,44



## MOD. 102

**ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF**

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 29,33



## MOD. 430

**ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF**

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0064-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 121,86

# Κεραίες CB

---



## AT 71

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz

Max. Ισχύς : 800 W

Αντίσταση : 50 Ω

Απολαβή : 4 dB

Στάσιμα : 1,1 - 1,2

Ύψος : 1,65 μ.

Βάρος : 0,65 κιλά

Κωδ. 0019-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή 36,90

---

# Κεραίες CB




lemm

## AT 1200

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 2,5 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,2  
Ύψος : 1,40 μ.  
Βάρος : 0,445 κιλά  
Κωδ. : 0015-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 29,30



lemm

## AT 1500

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz  
Max. Ισχύς : 400 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 3 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,3  
Ύψος : 1,67 μ.  
Βάρος : 0,46 κιλά  
Κωδ. : 0016-90

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 32,10



## SANTIAGO 1200

Τύπος : 7/8 λ  
Συχνότητα : 26 - 28 MHz  
Max. Ισχύς : 1200 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Στάσιμα : 1 - 1,2  
Ύψος : 1,95 μ.  
Κωδ. : 0043-00

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 81,70



## TURBO 2000

Τύπος : 5/8 λ  
 Συχνότητα : 26 - 28 MHz  
 Max. Ισχύς : 1600 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Απολαβή : 4 dB  
 Στάσιμα : 1 - 1,1  
 Ύψος : 1,45 μ.  
 Βάρος : 0,45 κιλά  
 Κωδ. : 0025-50  
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 48,50



## MINI MAG 27

Τύπος : 1/4 λ  
 Συχνότητα : 26 - 28 MHz  
 Max. Ισχύς : 50 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Στάσιμα : 1 - 1,2  
 Ύψος : 0,63 μ.  
 Βάρος : 0,575 κιλά  
 Κωδ. : 0014-10  
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 26,80



## T 27

Τύπος : 1/4 λ  
 Συχνότητα : 27 MHz  
 Max. Ισχύς : 50 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Στάσιμα : 1 - 1,3  
 Ύψος : 0,68 μ.  
 Βάρος : 0,17 κιλά  
 Κωδ. : 0011-60  
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 22,00



# Κεραίες VHF

---



## GP 3 E


Τύπος : GP 5/8 λ  
Συχνότητα : 135 - 175 MHz  
Max. Ισχύς : 200 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 1,55 dBd - 3,65 dBi  
Στάσιμα : 1,2 - 1 (135 MHz)  
Ύψος : 1,48 μ  
Βάρος : 0,57 κιλά  
Κωδ. : 0023-00  
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 43,70



## GP 6 E


Τύπος : GP 2 x 5/8 λ  
Συχνότητα : 140 - 175 MHz  
Max. Ισχύς : 200 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 3,8 dBd - 5,95 dBi  
Στάσιμα : 1,2 - 1 (140 MHz)  
Ύψος : 3,06 μ  
Βάρος : 0,75 κιλά  
Κωδ. : 0032-00  
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 60,80

# Κεραίες VHF



## SLA 4

Τύπος : 1/4 λ INOX  
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz  
 Band Width : 7 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Σχετική απολαβή : 0 dB  
 Στάσιμα : < 1 : 1,5  
 Ύψος : 0,58 μ.  
 Mounting Hole : 19 mm  
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ  
 Τύπος βάσης : L  
 Κωδ. : 0036-00  
 Λιανική τιμή : € 68,12




## SLA 4 M

Τύπος : 1/4 λ INOX  
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz  
 Band Width : 7 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Σχετική απολαβή : 0 dB  
 Στάσιμα : < 1 : 1,5  
 Ύψος : 0,535 μ.  
 Mounting Hole : 19 mm  
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ  
 Τύπος βάσης : L  
 Κωδ. : 0038-00  
 Λιανική τιμή : € 71,91



## SLA 2 C

Τύπος : 5/8 λ INOX  
 Συχνότητα : 144 - 174 MHz  
 Band Width : 7 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Σχετική απολαβή : 1,8 dB  
 Στάσιμα : < 1 : 1,5  
 Ύψος : 1,425 μ.  
 Mounting Hole : 19 mm  
 Καλώδιο : RG 58 4,5 μ  
 Τύπος βάσης : L  
 Κωδ. : 0039-00  
 Λιανική τιμή : € 73,80



## COLIBRI 144

Τύπος : 1/4 λ INOX  
 Συχνότητα : 143 - 175 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Σχετική απολαβή : 2 dB  
 Στάσιμα : 1,2  
 Ύψος : 0,55 μ.  
 Βάρος : 300 γρ.  
 Mounting Hole : 8 mm  
 Καλώδιο : RG 58 5 μ  
 Τύπος βάσης : L  
 Κωδ. : 0018-60  
 Λιανική τιμή : € 35,20

# Κεραίες VHF



**IEMM**

## AT 28

Συχνότητα : 144 - 170 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 3 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,2  
Ύψος : 0,65 μ.  
Βάρος : 0,30 κιλά  
Κωδ. : 0009-90  
Λιανική τιμή : € 18,80



**SIRIO**  
antenna

## SMA 47/135


Συχνότητα : 135 - 175 MHz  
Max. Ισχύς : 100 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 2 dB  
Στάσιμα : < 1,3  
Ύψος : 1,50 μ.  
Κωδ. : 0019-00  
Λιανική τιμή : € 36,10



**SIRIO**  
antenna

## MAG 45/135 PL

Συχνότητα : 135 - 175 MHz  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 2 dB  
Ύψος : 1,46 μ.  
Κωδ. : 0013-50  
Λιανική τιμή : € 25,70



## GP 365-470

Τύπος : GP 1/4 + 1/2 λ  
 Συχνότητα : 365 - 470 MHz  
 Max. Ισχύς : 150 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Απολαβή : 4,65 dBi  
 Στάσιμα : 1.031 : 1.007  
 Ύψος : 0,99 μ  
 Βάρος : 0,73 κιλά  
 Κωδ. : 0037-90


Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 72,00



## SU 375-480 PL

Συχνότητα : 400 - 470 MHz  
 Max. Ισχύς :  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Απολαβή : 6 dB  
 Ύψος : 0,80 μ.  
 Κωδ. : 0008-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 16,00



## CRUISER marine

Τύπος : 1/2 λ  
 Συχνότητα : 154 - 162,6 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Απολαβή : 0 dBd - 2,15 dBi  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Στάσιμα : 1,3 : 1  
 Ύψος : 1,1 μ.  
 Βάρος : 0,680 κιλά  
 Κωδ. : 0042-30

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 80,40


# Κεραίες VHF-UHF



**SIRIO**  
antenne

## HP 2070

Συχνότητα : 140-150 & 430-440 MHz  
 Max. Ισχύς : 150 & 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Απολαβή : 2,15 & 5,35 dBi  
 Στάσιμα : < 1.2 : 1  
 Ύψος : 0,445 μ.  
 Βάρος : 0,27 κιλά  
 Κωδ. : 0028-20  
 Λιανική τιμή : € 53,60



**SIRIO**  
ANTENNE

## COLIBRI BI-BANDA

Τύπος : VHF 1/4 λ - UHF 1/2 λ  
 Συχνότητα : 145 - 432 MHz  
 Max. Ισχύς : 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Σχετική απολαβή : 2 dB  
 Στάσιμα : 1,2  
 Ύψος : 0,5 μ.  
 Βάρος : 300 γρ.  
 Mounting Hole : 8 mm  
 Καλώδιο : RG 58 5 μ  
 Κωδ. : 0016-90  
 Λιανική τιμή : € 31,98



**SIRIO**  
antenne

## SMA 108-550 S

Συχνότητα : 108 - 550 MHz  
 Max. Ισχύς 100 W  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Στάσιμα : < 1,8  
 Ύψος : Επιλογή  
 Κωδ. 0013-80  
 Λιανική τιμή : € 26,20



**SIRIO**  
antenne

## SMA 108-550 PL

Συχνότητα : 108 - 550 MHz  
 Αντίσταση : 50 Ω  
 Ύψος : 0,663 μ.  
 Κωδ. : 0006-20  
 Λιανική τιμή : € 11,80

# Ανταλλακτικά κεραιών - Καλώδια




## SO 239

Βάση με καλώδιο για κεραιές PL. Κωδ. 0006-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13,06



## BA 20

Βάση με καλώδιο για κεραιές με πεταλούδα. Κωδ. 000 - 0. Προτεινόμενη λιανική τιμή €



## VR 005

Βίδα με πεταλούδα για κεραιές Iemh. Κωδ. 0001-10. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 2,08



## R 129

Πηγίο για κεραιά AT 71. Κωδ. 0007-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 14,38



## ST 20

Σύρμα για κεραιές AT 71, 1500, 1200. Κωδ. 0005-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 10,03



## ST 30

Σύρμα για κεραιές AT 51, 1700. Κωδ. 0005-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 10,03

# SIVA


made in Italy



## RG 58



## RG 213



## H 100

Αγωγός	επικασσιτερωμένος χαλκός 19 x 0,18
Διηλεκτρικό	πολυαιθυλένιο 2,95
Πλέγμα	επικασσιτερωμένος χαλκός 95%
Περίβλημα	πολυπροπυλένιο 5,00
Αντίσταση	50 Ω
Χωρητικότητα (pF/m)	100
Απώλειες	
50 MHz	9,7
100 MHz	14,1
200 MHz	20,3
dB/100 m	
400 MHz	30,2
800 MHz	45,2
1000 MHz	51,6
Κωδ.	0000-45
Προτεινόμενη λιανική τιμή	€ 0,86

χαλκός 7 x 0,75
πολυαιθυλένιο 6,50
χαλκός 91%
πολυπροπυλένιο 9,50
50 Ω
100
5,0
7,2
10,5
15,7
24,4
27,3
0001-35
€ 2,57

χαλκός 2,50
πολυαιθυλένιο με κενό 6,90
φύλλο χαλκού 100%
χαλκός 50%
πολυπροπυλένιο 9,70
50 Ω
80
2,5
3,5
5,2
8,2
11,5
13,4
0001-20
€ 2,28

# Παρελκόμενα

---



## JD - SB 1M

Μεγάφωνο Marine Compact. Αντίσταση 8 Ohm. Ισχύς 5 Watt. Απόκριση συχνότητας : 500 - 5.000 Hz. Διαστάσεις : Β 70 x Τ 70 x Η 70 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 29,33

---



## TS -200

Compact Μεγάφωνο Αντίσταση 8 Ohm Ισχύς 5 Watt Διαστάσεις: W 80 x D 45 x H 67 mm Κωδ. 008-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,70

---



## VR 170

Σπирάλ μικροφώνου. Κωδ. 0002-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 4,35


---



## VR 46

Καλώδιο τροφοδοσίας 7A CB. Κωδ. 0004-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9,36


---



## PL 259

Για καλώδιο RG 8 & 213. Κωδ. 0000-85. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,61

---



## PL 259 R

Για καλώδιο RG 58. Κωδ. 0000-70. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,32

---



## MK CLIP

Βάση στήριξης μικροφώνου. Κωδ. 0000-86. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,63

---

# Μαγνήτες - Βάσεις



SIGMA  
ANTENNE


## BM 1

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 12 εκ. Διάμετρος τρύπας : 1 εκ. Βάρος : 950 γρ. Κωδ. 0023-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 44,47



## BA 331


Μαγνήτης στρογγυλός 8 cm με καλώδιο και βάση PL. Κωδ. 0012-10. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 22,90



## TS 10

Καθρέπτη φορητών. Κωδ. 0005-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 10,70

lemm



## Portiera

Ρυθμιζόμενη βάση πόρτας. Διάμετρος τρύπας 10 mm. Λάστιχο για προστασία της πόρτας. Τοποθετείται στις πόρτες, καπώ ή πορτ μπαγκαζ. Κωδ. 0011-20. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21,19

SIGMA  
ANTENNE



## KF 110

Ρυθμιζόμενη βάση καθρέπτη φορητών. Διάμετρος τρύπας 10 mm. Κωδ. 0003-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 7,50



## KF BLACK

Νεροχύτη αλουμινίου μαύρο. Κωδ. 0008-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,00



lemm

## TS 05

Νεροχύτη με βεντούζα γαλβανισμένη. Κωδ. 0003-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43



## TKA

Ρυθμιζόμενη. Κωδ. 0008-30. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 15,71



lemm

## TS 65

Πορτ μπαγκαζ MINI. Κωδ. 0003-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43