

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

made in Italy

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

■ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ■

ΕΙΔΙΚΟ !!

MED 11,551 LW με EXTRA τηλεχειριστήριο

Για αυτοκίνητα που διαθέτουν ένα εργοστασιακό τηλεχειριστήριο:

FORD - SEAT - CITROEN - PEUGEOT - FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO - VW UP - SEAT Mii

- Διαθέτει δικό του **extra τηλεχειριστήριο** που συνεργάζεται με το δεύτερο <<απλό>> κλειδί του αυτοκινήτου.
- Όπλιση /αφόπλιση με το original τηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου
- Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα
- Τεχνολογία CAN BUS -PLIP
- Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης
- Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση
- Σένσορες ρανταρ RAD 4000
- Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050)
- Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS



MED 7450

- Όπλιση /αφόπλιση με τα original τηλεχειριστήρια του αυτοκινήτου
- Τεχνολογία CAN BUS - PLIP
- Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα
- Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης
- Σένσορες ρανταρ RAD 4000
- Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050)
- Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση
- Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS + SK U3



MED 11.350

- Όπλιση /αφόπλιση με τα original τηλεχειριστήρια του αυτοκινήτου
- Τεχνολογία CAN BUS - PLIP
- Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα
- Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης
- Σένσορες ρανταρ RAD 4000
- Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050)
- Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση
- Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS



NEO !!

MED 11.360

- Όπλιση /αφόπλιση με τα original τηλεχειριστήρια του αυτ/του
- Τεχνολογία CAN BUS – PLIP – K-BUS
- Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα
- Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης
- Σένσορες ρανταρ RAD 4000
- Σειρήνα ηλεκτρονική 110db (SIR 060)
- Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση
- Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS



MED 6450 ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Για αυτοκίνητα που **δεν διαθέτουν κλειδιά με εργοστασιακό χειρισμό.**

- Όπλιση /αφόπλιση με τα τηλεχειριστήρια του συναγερμού
- Διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα
- Τεχνολογία UNIVERSAL
- Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης
- Σένσορες ρανταρ RAD 4000
- Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050)
- Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση
- Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS
- Κεντρικά κλειδώματα



BURY
TECHNOLOGIES

■ BLUETOOTH ■

BURY CC 9045

Η ποιότητα του ήχου είναι εξαιρετική, χάρη στον επεξεργαστή **DSP**, το οποίο **φιλτράρει τους εξωτερικούς θορύβους για καθαρή συνομιλία!**

- Μίνι-φωτιζόμενο πληκτρολόγιο για χρήση με απόλυτη ασφάλεια
- Πρόσβαση στις φωνητικές λειτουργίες του τηλεφώνου (φωνητική κλήση)
- Σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου αυτόματα κατά τη διάρκεια κλήσεων
- Τέλειος ήχος μέσω του hi-fi σύστημα του οχήματος.
- Γερμανική τεχνολογία BURY
- Υπάρχουν ειδικές καλωδιώσεις για να λειτουργεί μέσω εργοστασιακών ράδιο-cd (προαιρετικό)



MED SKY - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

MS 10 TT GR

- Σύστημα εντοπισμού GSM/GPRS χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ή μέσω υπολογιστή.
- Εύκολη τοποθέτηση
- Εντοπισμός μέσω GPS: ημερομηνία, ώρα, θέση και ταχύτητα.
- Τοποθεσία GPRS υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου
- Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κέντρου λήψεως σημάτων
- Εσωτερική μνήμη με 16.000 σημεία
- Κεραίες τηλεφώνου και GPS (παρέχονται)
- Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας
- Λειτουργεί με 12V – 24 V
- USB για έλεγχο και προγραμματισμό
- Ενημέρωση παραβίασης του οχήματος σε συνεργασία με όλα τα συστήματα συναγερμών
- Ενσωματωμένη μπαταρία



MED CALL (AUTO PAGE) GSM

- Ενημέρωση μέχρι και 3 διαφορετικών τύπων συναγερμών [αδύνατη μπαταρία, alarm input 1 (αρνητική), alarm input 2 (θετική)]
- Ειδοποίηση έως και σε 10 αριθμούς τηλεφώνου
- Εφαρμογή σε διάφορους τύπους οχημάτων : επιβατικά, επαγγελματικά, φορτηγά, τροχόσπιτα, μηχανήματα έργων, γεωργικά μηχανήματα, ρυμουλκούμενα, σκάφη, moto.
- Χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα **συναγερμών κτηρίων**
- Συμβατό με όλους τους τύπους συναγερμών
- Προσωπική ρύθμιση μηνύματος
- Module Siemens GSM quad band
- Ένδειξη μέσω LED για την σύνδεση στο δίκτυο
- Πλήρης διαχείριση μέσω SMS από το τηλέφωνο του χρήστη
- Υπενθύμιση σωστής λειτουργίας στο χρήστη με SMS
- Λειτουργία 12V- 24 V



■ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ■

MED TOP PARKING PLUS 4 U

- Κατάλληλο για τον εμπρός προφυλακτήρα
- Τοποθέτηση από την μέσα πλευρά του προφυλακτήρα για εργοστασιακό αποτέλεσμα
- Λειτουργεί με 2 ή 4 αισθητήρες
- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε πλαστικούς προφυλακτήρες
- Αδιάβροχες συνδέσεις επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση των αισθητήρων
- Buzzer με τρεις ενδείξεις χρώματος στο LED και ρυθμιζόμενη ένταση (off - χαμηλή - υψηλή)
- Βαφόμενοι αισθητήρες
- Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος.



PARKING E FULL

- **Εργοστασιακή εμφάνιση**
- Εγκατάσταση στον πίσω προφυλακτήρα
- Αυτόματη ρύθμιση
- Δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε 4, 3 ή 2 αισθητήρες
- Ηχητικό buzzer με ρυθμιζόμενη ένταση (off - χαμηλή - υψηλή)
- Τροφοδοσία 12V
- Βαφόμενοι αισθητήρες
- Μονάδα σε μεταλλικό κάλυμμα για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
- Κάθε αισθητήρας είναι αδιάβροχος και ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου ανεξάρτητα
- 18 χιλιοστά διάμετρο οπής για τοποθέτηση από την εσωτερική πλευρά του προφυλακτήρα
- 19 χιλιοστά διάμετρο οπής για τοποθέτηση από την εξωτερική πλευρά του προφυλακτήρα
- Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος.
- Αντάπτορες κλήσεως 7 μοιρών



PARKING E PLUS

- Εγκατάσταση στον πίσω προφυλακτήρα
- Αυτόματη ρύθμιση. Δυνατότητα χρήσης 4,3 ή 2 αισθητήρων.
- Ηχητικό buzzer με ρυθμιζόμενη ένταση (off - χαμηλή - υψηλή)
- Τροφοδοσία 12V
- Μονάδα σε μεταλλικό κάλυμμα για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
- Κάθε αισθητήρας είναι αδιάβροχος και ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου ανεξάρτητα
- Βαφόμενοι αισθητήρες
- Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος.
- Αντάπτορες κλήσεως 7 μοιρών
- Κατάλληλο και για μεταλλικού προφυλακτήρες



MED TOP PARKING T

- **Ειδικό για φορτηγά και μεγάλα οχήματα** (λεωφορεία, μηχανήματα)
- Πλήρες SET εξαιρετικής ποιότητας με 4 ενισχυμένους αισθητήρες για τον πίσω προφυλακτήρα.
- Μεγάλο display με ενσωματωμένο βομβητή
- 15 μέτρα καλώδιο για το display
- Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο στο πίσω μέρος.
- **Τροφοδοσία 12 ή 24 Volt**



DISPLAY TP PLUS 4U

- **Για το μοντέλο TOP PARKING PLUS 4U**
- Ενσωματωμένο βομβητή
- Προγραμματίζεται με πολλές λειτουργίες, όπως: εσωτερική ένταση του ήχου, τη φωτεινότητα, την απόσταση
- Δυνατότητα εγκατάστασης στο ταμπλό ή στο πίσω μέρος του οχήματος(εικόνα αντιστρέφεται αυτόματα)
- Ανάβουν ανεξάρτητα LED όταν πλησιάζει το εμπόδιο ανάλογα με την απόσταση : στην αρχή πράσινο, κίτρινο και στη συνέχεια κόκκινο.



DISPLAY TP - TP2

- **Για τα μοντέλα PARKING E FULL + E PLUS**
- Εξοπλισμένο με μεγάλη καλωδίωση 5 μ.
- Οι αισθητήρες απεικονίζονται με 4 σειρές των 5 LEDs ο καθένας (ένα σύνολο για κάθε αισθητήρα)
- Δυνατότητα της εγκατάστασης στο ταμπλό ή στον εσωτερικό καθρέφτη
- Ανάβουν ανεξάρτητα LED όταν πλησιάζει το εμπόδιο ανάλογα με την απόσταση στην αρχή πράσινο, κίτρινο και στη συνέχεια το κόκκινο.
- **CAV DSP PE PLUS (περιέχεται στην συσκευασία)**

TP2



TP



D3 PARKING 416-4 & DISPLAY

- 4 Αισθητήρες
- Με οθόνη που ενημερώνει ψηφιακά την απόσταση από τυχόν εμπόδιο
- Ηχητική προειδοποίηση.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Μνήμη σταθερών σημείων πχ. Κοτσαδόρο ή εξωτ. πίσω ρεζέρβα
- Δυνατότητα βαφής στο χρώμα του προφυλακτήρα
- Στεγανό κούμπωμα του καλωδίου πίσω από τον κάθε αισθητήρα για εύκολη αποκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής.
- Λειτουργούν και σε μεταλλικούς προφυλακτήρες
- Διάμετρος οπής 18,5mm



D3 PARKING 401-4

- 4 Αισθητήρες
- Ηχητική προειδοποίηση.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Μνήμη σταθερών σημείων πχ. Κοτσαδόρο ή εξωτ. πίσω ρεζέρβα
- Δυνατότητα βαφής στο χρώμα του προφυλακτήρα
- Στεγανό κούμπωμα του καλωδίου πίσω από τον κάθε αισθητήρα για εύκολη αποκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής.
- Λειτουργούν και σε μεταλλικούς προφυλακτήρες
- Διάμετρος οπής 18,5mm



■ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ■

HS 410 Ηλεκτρονικό κραδασμικό (SHOCK SENSOR)

SEN 077-05 Αισθητήρας ανύψωσης και μετακίνησης

IPF 2002 Αισθητήρας για αυτοκίνητα CABRIO

SEN INFRA Ειδικό ραντάρ για κλειστά κουβούκλια επαγγελματικών οχημάτων

AZC 01 Πλακέτα ηλεκτρικών παραθύρων

AZC 400 Πλακέτα ηλεκτρικών παραθύρων (universal)

CHD 400 Ηλεκτρονικό κλειδί.

PCH 403 Υποδοχή ηλεκτρονικού κλειδιού

Προσαρμόζονται σε όλα τα μοντέλα.

SIR 050 Σειρήνα αυτοτροφοδοτούμενη για : 11.3 - 11.5 -7450

TX 4000LW Τηλεχειριστήρια για τον MED 11.5 LW

TX 4000 Τηλεχειριστήρια για τον MED 4000.

TX 4001 Τηλεχειριστήρια για τον MED 6450-MED LOCKER