

# VHF - UHF



## CRT 2 M HAM VHF

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 144-146 MHz. FM 200 κανάλια. 60 W.

13.8 Volts DC, LOW : 10W / MIDDLE : 25W / HIGH : 60W, 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz, **Step:** 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz, LCD display (adjustable brightness) Διαστάσεις :140 x 41 x 190 mm, Βάρος : 1.2 kgs .

Κωδ. 00129-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 246,39

**HIGH POWER !**

**NEW !**

**8W VHF  
7W UHF (-)**

POWER MOSFET  
RQA0011DNS

"HP" FIRMWARE v3.01

## KT 980 EE VHF - UHF

> Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz)

> 128 κανάλια

> Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασιμων S / RF

> Ένδειξη κατάσταση μπαταρίας

> Dual Band, Διπλή ένδειξη

> CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK

> SCAN

> SCAN CTCSS / DCS

> VOX / Dual Watch / Roger Beep

> 1750 Hz Repeater Tone

> DTMF / PTT ID

> Βήματα 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz

> Ρυθμιζόμενο Squelch / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Mid-Low)

> Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS

> Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode

> Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης

> Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz

> Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS

> Προγραμματιζόμενο από Η/Υ (προαιρετικό καλώδιο PC)

> Διαστάσεις mm 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D)

> Βάρος 205 g

> Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία 1.8A Li-Ion (AT-960A), 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 1 κεραία SMA.

> Συμβατά μικρομεγάφωνα KME-100A, KME-200A, KME-315, KME-614, KME-801 & KME-H115



**INTEK**

# VHF Marine - VHF



**10W** Potenza RF  
Batteria da **3600mAh**

## DB - 10 VHF - UHF

**144~146 MHz / 430~434 MHz / 435~438 MHz (136~174 / 430~470)**

RF POWER 10W / 5W

Dual Band με Διπλή ένδειξη στην οθόνη

2 x128 κανάλια

Λειτουργία DTMF

Φωτισμός οθόνης με επιλογή 3 χρωμάτων

Τono 1750 Hz.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

SCAN - SCAN CTCSS / DCS

HANDS FREE με λειτουργία VOX

TX: 10W: 2.8A / 5W:1.8A Standby: 50mA

Βήματα (25 / 12.5 kHz).

Ραδιόφωνο FM με 25 μνήμες


Τροφοδοσία :7.2 Vcc  
(με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3600 mA)

Διαστάσεις 132 x 59 x 32mm

Βάρος 285g (χωρίς μπαταρία και κεραία)

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία , 1

# INTEK



## DOLPHIN

- > Πομποδέκτης VHF MARINE με προηγμένες λειτουργίες
  - > Αδιάβροχος
  - > Συχνότητα λειτουργίας 156-162 MHz
  - > Υπότονοι CTCSS
  - > Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
  - > Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 5W / 1W
  - > Ψηφιακός μετρητής στασιμών / ισχύος S / RF
  - > Ρυθμιζόμενο Squelch (6 επίπεδα)
  - > Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (4 μπάρες)
  - > Κλείδωμα πλήκτρων / Scan
  - > Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16
  - > 8 μνήμες
  - > Dual Watch, BUSY
  - > Λειτουργία VOX (4 επίπεδα ευαισθησίας)
  - > 8 κανάλια μνήμης
  - > Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία NiMh 1500 mAh και 1 φορτιστής 230 VAC.
- Κωδ. 0054-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



## HR 5500

Περιοχή συχνοτήτων 28.000 - 29.700 MHz - HF 10 Meter Band. AM / FM / SSB / CW. Περιοχή συχνοτήτων 25.615 - 30.105 MHz (HR-5500EX version μόνο). Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό με 7 ψηφία ένδειξης συχνότητας. Ψηφιακό S/RF Meter. RG Gain control. RF Power control. Scan/SC List, Dual Watch, EMG, RB, NB/ANL, LOCK. LCD Off, TOT, HI-Cut. Δυναμικό μικρόφωνο με επιλογές UP / DOWN / AQ. Ταχεία UP / DOWN επιλογή συχνότητας. Λειτουργία PA (Public Address). Αυτόματο ή manual Squelch. Δέκτης πλήρως προγραμματιζόμενος από PC (προαιρετικό καλώδιο Interface). Κοινοκτορας κεραίας UHF SO239. Θερμοκρασία λειτουργίας -15/+50 °C. Τάση τροφοδοσίας 13.8V (15.9V max/11.7V min). 9A max. Διαστάσεις 28 x 25 x 6 εκ. Βάρος 2.8 κιλά. Κωδ. 0172-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 328,52



## CRT 2000

AM / FM European Multinorms, 4 Watts AM / 4 Watts FM, Input voltage 12/ 24 Volts, 40 Channels, Input voltage 12/ 24 Volts, SQUELCH : Manual or Automatic (ASQ), ROGER BEEP: 8 setting possibility, RF GAIN: Off / Auto + 10 attenuation levels

CTCSS / DCS (encoder/decoder) 38 CTCSS / 104 DCS : sub-audio code to activate repeater like selective tone, DTMF (encoder) Filters NB/HI CUT, DOUBLE WATCH, TOT, SCAN, Διαστάσεις: 122 (l) x 165 (L) x 35 (H) mm, Βάρος: 480 gr

Κωδ. 0106-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 202,46



**INCLUDED !**



**INCLUDED !**



## M 899 VOX

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 27 MHz. AM / FM 40 κανάλια. 4 W. Ιδιαίτερα μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο ΜΠΛΕ φωτισμό. Ταυτόχρονη ένδειξη καναλιού και συχνότητας με 5 ψηφία. Αυτόματο ή manual squelch. Ρύθμιση RF Gain. VOX με ρυθμιζόμενη ευαισθησία. EMG, LCR (ανάκληση τελευταίου καναλιού). Φίλτρο ANL (Automatic Noise Limiter). S/RF meter. ESP (Ηλεκτρονική επεξεργασία φωνής). Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Υποδοχή εξωτερικού PTT. Περιστροφικός διακόπτης καναλιών. Πλήκτρα σιλικόνης με οπίσθιο φωτισμό. Κωδ. 0089-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 170,00



**CRT MILLENIUM**

40 κανάλια. AM / FM. Ισχύς 4 W. Χειροκίνητη λη αυτόματη ρύθμιση Squelch. RF Gain. Άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19. SCAN. Κλειδωμα πλήκτρων. Οθόνη LCD. Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου. Διαστάσεις 120 x 110 x 27 mm. Κωδ. 0054-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή 103.14€



**CRT ONE**

40 κανάλια. AM / FM. Ισχύς 4 W. Χειροκίνητη ρύθμιση Squelch. RF Gain. Άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19. SCAN. Κλειδωμα πλήκτρων. Οθόνη LCD. Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου. Διαστάσεις 10.2 x 10 x 2.5 mm. Κωδ. 0043-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13



**H 510 PLUS**

5 προγραμματιζόμενες μπάντες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 4W / 1W. Οθόνη οπίσθιου ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτισμού με ένδειξη 3 ψηφίων μπάντα/κανάλι. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με 4 μπάρες. Κλειδωμα. Γρήγορη επιλογή UP - DOWN κανάλια. Αυτόματο ή manual squelch. Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Ενδεικτικό λαμπάκι εκπομπής. Ελαστική rubber κεραία με συνδέκτορα BNC. Κωδ. 0048-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 91,97



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
**ΚΕΡΑΙΑ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**  
**HANDS FREE**

**CRT P7 LCD**

-8 channels + 108 channels preprogrammed CTCSS / DCS (possibility 128)  
 -Output power :0.5 Watts ERP (export version 5W) ,  
 SQUELCH ,38 CTCSS / 104 DCS ,VOX function, SCAN function, BCLO function ,  
 ALARM function, FM RADIO function,LCD display backlit, Battery Li-ion 1200 mAh,  
 Connection CRT K type,Antenna 10 cm fixed / SMA-Female  
 Μέγεθος : 100 x 56 x 30 mm , Βάρος : 175 gr (με μπαταρία, χωρίς κεραία)  
 Η τιμή αναφέρεται στο τεμάχιο.  
 Κωδ. 0042-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή 80,22€



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**  
**2 x HANDS FREE**



**PMR 121 tti italia**

8 Channels 38 CTCSS VOX, Scan, Battery Status Indicator, Call Ringer, Roger Beep On / Off Button Beep On / Off Keypad Lock Fixed Antenna  
 Desk Top Charger : Dual ,LCD Backlighting External Speaker / Mic / Charging Jack Frequency Range : 446.00625 ~ 446.09375 MHz Channel  
 Spacing : 12.5 KHz Size ( H x W x D ) : 84 mm x 49 mm x 28.3 mm ,Transmitter Specification Output Power : 0.5 W FM Deviation : ± 2.5 KHz  
 Power Supply : DC6V / 00MAH(650MAH : AAA Ni-MH x 3  
 Κωδ. 0028-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 53.5 0 Η τιμή αναφέρεται στο ζεύγος.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
**2 x HANDS FREE**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :**  
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
**CLIP ΖΩΝΗΣ**  
**2 x HANDS FREE**

**SL 02**

PMR 8CH / 69CH LPD, LCD οθόνη με ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας, Ένδειξη LED RX / TX,38 τόνους CTCSS (κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση), Αθόρυβη δόνηση (VIBRA-CALL), SCAN / Αυτόματη φήμωση, TX high-low ρυθμιζόμενο (PMR μπάντα), Dual Watch / VOX (Baby Monitor) με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, Κλειδωμα πληκτρολογίου LOCK, 3 τόνους CALL κλήση, Βασικά Tone / Tone Roger Beep, Monitor / LCR (τελευταία ανάκληση του καναλιού που χρησιμοποιείται), Διαστάσεις: 120 x 54 x 14 mm, Βάρος: 76 gr. (Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία) Κωδ. 0067-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 127,97



**PRM 506 tti ΓΙΑ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ**

446.00625 ~ 446.09375 MHz - 12.5 KHz Output Power: 0.5 W FM Deviation: ± 2.5 KHz 8 Channels - 38 CTCSS - VOX - Scan - Battery Alert - Call Ringer - Roger Beep On / Off - Button Beep On / Off Keypad Lock - Monitor - RX Sensitivity: 120 dBm Audio Output Power: 1.6W Power Supply DC 9V / 130MAH (700MAH: BATTERY PACK)Dual Watch - Squelch Level Adjustment - Intercom Baby Monitor - LCD Backlighting - External Speaker / Mic / Charging Jack - Aluminium Case - Built-in Li-Ion Battery Intelligent Charger (Twin) Διαστάσεις : 88 mm x 54 mm x 14.8 mm (χωρίς κεραία)



# Μικρόφωνα



## S-518 P4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 23,70



## S-518 P6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 6πολικός. Περιβλήμα πολύ ανθεκτικό. Ελατήριο προστασίας καλωδίου. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 24,70

## ΓΙΑ PRESIDENT SUPERSTAR



## DMC 520-4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

## ΓΙΑ



## DMC 520-6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Κοννέκτορας 6/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

## ECHO ROGER BEEP



## M 99

Προενισχυμένο με ECHO και Roger beep. - Ειδικό κυκλωμα για καθαρή διαμόρφωση. - Τροφοδοσία με μία μπαταρία 9 V . - Κοννέκτορας 4πολικός. Κωδ. 0043-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13



## EC 2018 -P6

Μικρόφωνο με ECHO, κοννέκτορας 6πολικός Κωδ. 0027-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή €51.50

# Μικρομεγάρφωνα



## EGM - 07/35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 07/L

για **ICOM - MIDLAND (type L)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EAM - 05 VOX

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, διάφανο σπιράλ Κωδ.  
0010-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή  
€ 20.80



## EGM - 06 / 35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 06/L

για **ICOM - MIDLAND (type L)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



## EGM - 24

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό  
στήριγμα αυτιού. Κωδ. 006-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13.20



## KMC - 17

Με κλιπ, Κωδ. 0011-30.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21.60



## EG - 02 B

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, Κωδ. 003-50.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6.70



## EP - 07

για **INTEK - KENWOOD (type K)**  
Με κλιπ, Κωδ. 004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40

**ΚΕΡΑΙΕΣ FLEXIBLE DUALBAND**  
**144/430MHz (VHF136-174MHz UHF400-470MHz)**

---



**NA 666**

3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input Impedance :  
50Ω Radiation : Omni Maximum Power  
Input-watts :10W Μήκος : 23cm  
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 007-80  
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :14.80 €



**RH 536**

2.15dBi/3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input  
Impedance : 50Ω Radiation : Omni  
Maximum Power Input-watts :10W Μήκος :  
34cm Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-50  
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.10 €



**UT - 108**

2.15dBi V.S.W.R : <1.5 - 50Ω - 10W -  
BNC-αρσενικό / θηλυκό Βάρος : 0.1kg  
Cable Type: 3M RG174  
Length : 50cm - Διάμετρος βάσης: 3cm

Κωδικός 0011-50 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :21.90 €

---



**RH 771**

3dBi - <1.5 - 50Ω Maximum Power Input-  
watts :10W - SMA-αρσενικό /θηλυκό  
Βάρος : 0.05kg - Μήκος : 38cm -  
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-50  
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.23 €



**KA 960A**

**Γνήσια κεραία rubber του KT980**  
Κωδικός 0013-50 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :25,80 €



**KA 380**

**Γνήσια κεραία rubber του KT380**  
Κωδικός 009-47 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :18,08 €

---



**EA 144 C SMA**

Ανταλλακτική κεραία φορητών VHF  
Συχνότητα λειτουργίας 144 - 175 MHz.  
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :16,92 €



**EA 400 L/C**

Ανταλλακτική κεραία φορητών UHF  
Συχνότητα λειτουργίας 400 - 520 MHz  
Ανάλογα με τη συχνότητα που  
επιθυμούμε κόβουμε την κεραία.  
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική  
Τιμή :16,92 €



# Κεραίες CB

---



## AT 71

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz

Max. Ισχύς : 800 W

Αντίσταση : 50 Ω

Απολαβή : 4 dB

Στάσιμα : 1,1 - 1,2

Ύψος : 1,65 μ.

Βάρος : 0,65 κιλά

Κωδ. 0019-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή 36,90

---

# Κεραίες CB




lemm

## AT 1200

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 2,5 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,2  
Ύψος : 1,40 μ.  
Βάρος : 0,445 κιλά  
Κωδ. : 0015-40

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 29,30



lemm

## AT 1500

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz  
Max. Ισχύς : 400 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 3 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,3  
Ύψος : 1,67 μ.  
Βάρος : 0,46 κιλά  
Κωδ. : 0016-90

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 32,10



## SANTIAGO 1200

Τύπος : 7/8 λ  
Συχνότητα : 26 - 28 MHz  
Max. Ισχύς : 1200 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Στάσιμα : 1 - 1,2  
Ύψος : 1,95 μ.  
Κωδ. : 0043-00

Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 81,70

# ΚΕΡΑΙΕΣ VHF

---



**lemm**

**AT 28**

Συχνότητα : 144 - 170 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 3 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,2  
Ύψος : 0,65 μ.  
Βάρος : 0,30 κιλά  
Κωδ. : 0009-90  
Λιανική τιμή : € 18,80



**lemm**


**AT 291 inox**

Συχνότητα : 144 - 170 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Απολαβή : 1,5 dB  
Στάσιμα : 1,1 - 1,2  
Ύψος : 1,34 μ.  
Βάρος : 0,50 κιλά  
Κωδ. : 0017-20  
Λιανική τιμή : € 32,70

---

# ΚΕΡΑΙΑ VHF - UHF // CRUISER MARINE

---



## CRUISER marine

Τύπος : 1/2 λ  
Συχνότητα : 154 - 162,6 MHz  
Max. Ισχύς : 100 W  
Απολαβή : 0 dBd - 2,15 dBi  
Αντίσταση : 50 Ω  
Στάσιμα : 1,3 : 1  
Ύψος : 1,1 μ.  
Βάρος : 0,680 κιλά  
Κωδ. : 0042-30  
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 80,40



**lemm**

## AT 09

Συχνότητα : 144 - 430 MHz  
Max. Ισχύς : 300 W  
Αντίσταση : 50 Ω  
Στάσιμα : 1,2 : 1,3  
Ύψος : 48 εκ.  
Βάρος : 0,3 κιλά  
Κωδ. : 0010-90  
Λιανική τιμή : € 20,70

# ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΑΣΕΩΣ CB

---



## GP 27 5/8

1.2 dBd 3.35 dBi

Συχνότητα : 26.4 - 29.0 MHz Tunable

Αντίσταση : 50 Ω

Στάσιμα : < 1.3

Ύψος : 5,95 μ.

Χονδρική τιμή : € 39,00

Προτεινόμενη Λιανική τιμή € 74,49

---

## GP 27 1/2

Συχνότητα : 26-28 MHz.

Ισχύς max. : 1000 W.

Αντίσταση : 50 Ω.

Απολαβή : 4,1 dB.

Στάσιμα : 1,3 - 1.

Ύψος : 5,60 μ.

Χονδρική τιμή : 33,30 €

Προτεινόμενη Λιανική τιμή € 63,60



# Τροφοδοτικά - Μεταλλάκτες

---



## MOD. R 35

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. **Μέγιστο φορτίο :** 35 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 5 κιλά. **Διαστάσεις :** 200 x 400 x 90 εκ. Κωδ. 0094-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 179,39

---



## MOD. R 20

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά. **Μέγιστο φορτίο :** 20 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 1,3 κιλά. **Διαστάσεις :** 63 x 120 x 200 εκ. Κωδ. 0025-20. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 47,69

---



## MOD. R 10

**Τάση εισόδου :** DC 18 - 30 V. **Τάση εξόδου :** DC 13,8 V. **Μέγιστο φορτίο :** 10 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση. **Βάρος :** 0,5 κιλό. **Διαστάσεις :** 120 x 63 x 100 εκ. Κωδ. 0014-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 28,20

---

# Γέφυρες στασίμων



## HP 500

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

ΙΣΧΥΣ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 2 KW SSB. Ακρίβεια : 10 %. Αντίσταση : 50 - 75 Ω. Βάρος : 1,25 κιλά. Διαστάσεις : 160 x 110 x 115 mm. Κωδ. 0038-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 73,61



## HF 5000

ΣΤΑΣΙΜΑ : VHF - UHF

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154 x 102 x 63 mm. Κωδ. 0054-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



## HF 7000

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF - UHF

Ισχύς 150 W. Συχνότητα 1,8 - 200 & 140 - 525 MHz. Διαστάσεις 154x102x63 mm. Κωδ. 0079-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 150,44



## MOD. 102

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 29,33



## MOD. 430

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF

Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 1 KW SSB. Αντίσταση : 50 Ω. Βάρος : 0,24 κιλά. Διαστάσεις : 135 x 45 x 50 mm. Κωδ. 0064-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 121,86

# Μαγνήτες - Βάσεις- Ανταλακτικά



lemm

## BA 110

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 11.5 εκ.  
Διάμετρος τρύπας : 1 εκ.  
Βάρος : 630 γρ.

Κωδ. 0023-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 44,47



lemm

## BA 150

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 15.0 εκ.  
Διάμετρος τρύπας : 1 εκ.  
Βάρος : 0.5kg.

Κωδ. 0023-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 44,47



## TS 10

Καθρέπτη φορητών.

Κωδ. 0005-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 10,70



## KF BLACK

Νεροχύτη αλουμινίου μαύρο.

Κωδ. 0008-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,00



## KF 110

Ρυθμιζόμενη βάση καθρέπτη φορητών.  
Διάμετρος τρύπας 10 mm.

Κωδ. 0003-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 7,50



## TS 65

Πορτ μπαγκαζ MINI.

Κωδ. 0003-40.

Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43



## TS 05

Νεροχύτη με βεντούζα γαλβανισμένη.

Κωδ. 0003-40.

Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43



## SO 239

Βάση με καλώδιο για κεραίες PL. Κωδ. 0006-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13,06



## BA 20

Βάση με καλώδιο για κεραίες με πεταλούδα.

Κωδ. 000 - 0. Προτεινόμενη λιανική τιμή €



## VR 005

Βίδα με πεταλούδα για κεραίες lemm. Κωδ. 0001-10. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 2,08



# Παρελκόμενα

---



## JD - SB 1M

Μεγάφωνο Marine Compact. Αντίσταση 8 Ohm. Ισχύς 5 Watt.  
Απόκριση συχνότητας : 500 - 5.000 Hz. Διαστάσεις : Β 70 x Τ  
70 x Η 70 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή €  
29,33



## TS -200

Compact Μεγάφωνο Αντίσταση 8 Ohm Ισχύς 5 Watt  
Διαστάσεις: W 80 x D 45 x H 67 mm Κωδ. 008-80.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,70




## VR 170

Σπιράλ μικροφώνου. Κωδ. 0002-30. Προτεινόμενη λιανική  
τιμή € 4,35




## VR 46

Καλώδιο τροφοδοσίας 7A CB. Κωδ. 0004-90.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9,36



## PL 259

Για καλώδιο RG 8 & 213. Κωδ. 0000-85.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,61



## PL 259 R

Για καλώδιο RG 58. Κωδ. 0000-70.  
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,32



## MK CLIP

Βάση στήριξης μικροφώνου. Κωδ. 0000-  
86. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,63