

VHF - UHF



FP 00 CRT

- Φορητός Πομποδέκτης DUAL BAND

VHF: 144-146 Mhz

UHF: 430-440 Mhz

Ραδιόφωνο FM

Λειτουργία λειτουργίας: UHF / VHF, UHF / UHF, VHF / VHF, VHF / UHF.

128 κανάλια μνήμης

TX ισχύς: 1W / 5W VHF, 1W / 4W UHF.

CTCSS (50) / DCS (208)

Λειτουργία alarm, Ομαδική κλήση, κωδικός PTT-ID / ANI / DTMF

Λειτουργία VOX

Λειτουργία REVERSE, Λειτουργία σάρωσης

Απόσταση καναλιών: Ευρεία ζώνη 25 KHz, 12,5 KHz στενή ζώνη

Βήμα: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25KHz

Εξοικονόμηση μπαταρίας, TOT λειτουργία

Μέγεθος: 122x63x36 mm (με μπαταρία)

Βάρος: 260g (με μπαταρία)

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ



Κωδ. 0025-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή 39,00€



10W Potenza RF
Batteria
da **3600mAh**

DB - 10 VHF - UHF

144~146 MHz / 430~434 MHz / 435~438 MHz (136~174 / 430~470)

RF POWER 10W / 5W

Dual Band με Διπλή ένδειξη στην οθόνη

2 x128 κανάλια

Λειτουργία DTMF

Φωτισμός οθόνης με επιλογή 3 χρωμάτων

Τόνο 1750 Hz.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

SCAN - SCAN CTCSS / DCS

HANDS FREE με λειτουργία VOX

TX: 10W: 2.8A / 5W:1.8A Standby: 50mA

Βήματα (25 / 12.5 kHz).

Ραδιόφωνο FM με 25 μνήμες

Τροφοδοσία :7.2 Vcc

(με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3600 mA)

Διαστάσεις 132 x 59 x 32mm

Βάρος 285g (χωρίς μπαταρία και κεραία)

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία , 1 επιτραπέζιος φορτιστή 230VAC, 1 μικρομεγάφωνο, 1 κλιπ ζώνης, 1 λουράκι χεριού, 2 κεραίες SMA.

Κωδ. 0066-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή € 126,06



DOLPHIN

> Πομποδέκτης VHF MARINE με προηγμένες λειτουργίες

> Αδιάβροχος

> Συχνότητα λειτουργίας 156-162 MHz

> Υπότονοι CTCSS

> Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

> Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου 5W / 1W

> Ψηφιακός μετρητής στασίμων / ισχύος S / RF

> Ρυθμιζόμενο Squelch (6 επίπεδα)

> Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (4 μπάρες)

> Κλειδίμα πλήκτρων / Scan

> Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16

> 8 μνήμες

> Dual Watch, BUSY

> Λειτουργία VOX (4 επίπεδα ευαισθησίας)

> 8 κανάλια μνήμης

> Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : 1 πομποδέκτης, 1 μπαταρία NiMh 1500 mAh και 1 φορτιστής 230 VAC.

Κωδ. 0054-00 Προτεινόμενη λιανική τιμή € 102,18



VHF - UHF ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



CRT 2 M HAM VHF

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 144-146 MHz. FM 200 κανάλια. 60 W.

13.8 Volts DC, LOW : 10W / MIDDLE : 25W / HIGHT : 60W ,
12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz, **Step**: 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 /
15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz, LCD display (adjustable brightness)
Διαστάσεις :140 x 41 x 190 mm , Βάρος : 1.2 kgs .

Κωδ. 00129-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 246,39



CRT 279

UHF-VHF DUAL BAND MOBILE TRANSCEIVER

RX/TX : 144-146 MHz / 430-440 MHz (Exp 136-174 MHz / 400-480 MHz) 20W
UHF - 25W VHF

MEMORIES :200 channels

52 CTCSS / 1024 DCS : sub-audio code to activate repeater like selective tone
TFT display with 8 colors

Διαστάσεις :98 (l) x 126 (L) x 43 (H) mm

Βάρος : 450 gr

Κωδ. 00072-08. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 137,50

NEW

CRT SPACE - V



Mode	FM (Wide / Narrow)
Frequency	RX / TX : 136 - 174 mHz programming by PC
Power	HIGH : 17Watts / MIDDLE : 10Watts / LOW : 5Watts
Memories	199 channels
Channel spacing	12.5 kHz / 25 kHz
Step of increment	2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
Functions :	51 CTCSS / 1024 DCS - SQUELCH adjustable - Function TX/OFF - MICRO GAIN Function REVERSE - Function APO - TALK AROUND - Function TOT - Function SCAN - Function BCLO - Keyboard lock - channel name edit - Function OFFSET - RSSI...
Includ	Bracket, hardware kits, fixed microphone, fuse 5A, product manual in French and English
Size	10.5 x 10.5 x 2.5 cm
Weight	434 gr
Guaranty	2 years

Κωδ. 00043-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 83,65



CRT 6900

Περιοχή συχνότητας 28.000 - 29.700 MHz - HF 10 Meter Band. AM / FM / SSB / CW. Περιοχή συχνότητας 25.615 - 30.105 MHz (HR-5500EX version μόνο). Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό με 7 ψηφία ένδειξης συχνότητας. Ψηφιακό S/RF Meter. RG Gain control. RF Power control. Scan/SC List, Dual Watch, EMG, RB, NB/ANL, LOCK. LCD Off, TOT, HI-Cut. Δυναμικό μικρόφωνο με επιλογές UP / DOWN / AQ. Ταχεία UP / DOWN επιλογή συχνότητας. Λειτουργία PA (Public Address). Αυτόματο ή manual Squelch. Δέκτης πλήρως προγραμματιζόμενος από PC (προαιρετικό καλώδιο Interface). Κοννέκτορας κεραίας UHF SO239. Θερμοκρασία λειτουργίας -15/+50 °C. Τάση τροφοδοσίας 13.8V (15.9V max/11.7V min). 9A max. Διαστάσεις 28 x 25 x 6 εκ. Βάρος 2.8 κιλά. Κωδ. 0172-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 328,52



CRT ONE

40 κανάλια. AM / FM. Ισχύς 4 W. Χειροκίνητη ρύθμιση Squelch. RF Gain. Άμεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19. SCAN. Κλειδωμα πλήκτρων. Οθόνη LCD. Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου. Διαστάσεις 10.2 x 10 x 2.5 mm. Κωδ. 0043-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13



CRT 2000

AM / FM European Multinorms, 4 Watts AM / 4 Watts FM, Input voltage 12/ 24 Volts, 40 Channels, Input voltage 12/ 24 Volts, SQUELCH : Manual or Automatic (ASQ), ROGER BEEP: 8 setting possibility, RF GAIN: Off / Auto + 10 attenuation levels
CTCSS / DCS (encoder/decoder) 38 CTCSS / 104 DCS : sub-audio code to activate repeater like selective tone, DTMF (encoder) Filters NB/ HI CUT , DOUBLE WATCH , TOT , SCAN, Διαστάσεις: 122 (l) x 165 (L) x 35 (H) mm, Βάρος: 480 gr
Κωδ. 0106-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 202,46

PMR



CRT P7 LCD

-8 channels + 108 channels preprogrammed CTCSS / DCS (possibility 128)
-Output power :0.5 Watts ERP (export version 5W) , SQUELCH ,38 CTCSS / 104 DCS ,VOX function, SCAN function, BCLO function ,
ALARM function, FM RADIO function,LCD display backlit, Battery Li-ion 1200 mAh,
Connection CRT K type,Antenna 10 cm fixed / SMA-Female
Μέγεθος : 100 x 56 x 30 mm , Βάρος : 175 gr (με μπαταρία, χωρίς κεραία)

Η τιμή αναφέρεται στο τεμάχιο.

Κωδ. 0042-00. Προτεινόμενη λιανική τιμή 80,22€

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΕΡΑΙΑ
CLIP ΖΩΝΗΣ
HANDS FREE

MT 3030 M SINGLE



- 8 κανάλια PMR και 69 κανάλια LPD
- 38 κωδικοί CTCSS
- Αυτόματη σάρωση καναλιών
-Αυτόματο SQUELCH
-Μνήμη καναλιών και ήχοι CTCSS
-Ρυθμιζόμενη υψηλή χαμηλή ισχύς (μόνο σε κανάλια PMR)
-Λειτουργία διπλής παρακολούθησης
-VOX (Baby Monitor) / χρήση hands-free με ρυθμιζόμενη ευαισθησία
-Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού
-Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
-Κύκλωμα εξοικονόμησης ενέργειας
-Προγραμματιστικός τόνος και Roger Beep
-Κλειδωμα πληκτρολογίου
-3 διαφορετικοί ήχοι για τη μουσική κλήση (CALL)
-LCR (τελευταία μνήμη καναλιού που χρησιμοποιείται)
-Επίπεδο Squelch εσωτερικά ρυθμιζόμενο
-Υποδοχή Mike-Speaker και πρίζα φορτιστή τοίχου
-Μέγιστη χωρητικότητα 10 Km, ανάλογα με τις συνθήκες
-Διαστάσεις: H 100 (κύριο σώμα) x W 55 x D 31 mm
-Βάρος: gr. 100 (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες)

Κωδ. 0028-00 . Προτεινόμενη λιανική τιμή 53,48 €



Μικρόφωνα



S-518 P4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Συνδέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 23,70



S-518 P6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Συνδέκτορας 6πολικός. Περιβλήμα πολύ ανθεκτικό. Ελατήριο προστασίας καλωδίου. Κωδ. 0012-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 24,70

ΓΙΑ PRESIDENT SUPERSTAR



DMC 520-4

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Συνδέκτορας 4/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

ΓΙΑ PRESIDENT



DMC 520-6

Δυναμικό. Αντίσταση 500 Ω. Συνδέκτορας 6/πολικός. Κωδ. 0008-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,30

ECHO ROGER BEEP



M 99

Προενισχυμένο με ECKO και Roger beep. - Ειδικό κυκλωμα για καθαρή διαμόρφωση. - Τροφοδοσία με μία μπαταρία 9 V. - Συνδέκτορας 4πολικός. Κωδ. 0043-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 82,13

Μικρομεγάρφωνα



EGM - 07/35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



EGM - 07/L

για **ICOM - MIDLAND (type L)**
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



EAM - 05 VOX

για **INTEK - KENWOOD (type K)**
Με κλιπ, διάφανο σπιράλ Κωδ.
0010-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή
€ 20.80



EGM - 06 / 35

για **MOTOROLA (type 3.5mm)**
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



EGM - 06/L

για **ICOM - MIDLAND (type L)**
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό
στήριγμα αυτιού.. Κωδ. 004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40



EGM - 24

για **INTEK - KENWOOD (type K)**
Με κλιπ, ιδιαίτερα μαλακό ελαστικό
στήριγμα αυτιού. Κωδ. 006-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13.20



KMC - 17

Με κλιπ, Κωδ. 0011-30.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 21.60



EG - 02 B

για **INTEK - KENWOOD (type K)**
Με κλιπ, Κωδ. 003-50.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6.70



EP - 07

για **INTEK - KENWOOD (type K)**
Με κλιπ, Κωδ. 004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9.40

ΚΕΡΑΙΕΣ FLEXIBLE DUALBAND
144/430MHz (VHF136-174MHz UHF400-470MHz)



NA 666

3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input Impedance :
50Ω Radiation : Omni Maximum Power
Input-watts :10W Μήκος : 23cm
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 007-80
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :14.80 €

RH 536

2.15dBi/3dBi, V.S.W.R : <1.5 Input
Impedance : 50Ω Radiation : Omni
Maximum Power Input-watts :10W Μήκος :
34cm Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-50
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.10 €

UT - 108

2.15dBi V.S.W.R : <1.5 - 50Ω - 10W -
BNC-αρσενικό / θηλυκό Βάρος : 0.1kg
Cable Type: 3M RG174
Length : 50cm - Διάμετρος βάσης: 3cm

Κωδικός 0011-50 Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή :21.90 €



RH 771

3dBi - <1.5 - 50Ω Maximum Power Input-
watts :10W - SMA-αρσενικό /θηλυκό
Βάρος : 0.05kg - Μήκος : 38cm -
Διάμετρος : 1.5cm Κωδικός 008-50
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή :16.23 €



KA 960A

Γνήσια κεραία rubber του KT980
Κωδικός 0013-50 Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή :25,80 €



KA 380

Γνήσια κεραία rubber του KT380
Κωδικός 009-47 Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή :18,08 €



EA 144 C SMA

Ανταλλακτική κεραία φορητών VHF
Συχνότητα λειτουργίας 144 - 175 MHz.
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή :16,92 €



EA 400 L/C

Ανταλλακτική κεραία φορητών UHF
Συχνότητα λειτουργίας 400 - 520 MHz
Ανάλογα με τη συχνότητα που
επιθυμούμε κόβουμε την κεραία.
Κωδικός 008-86 Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή :16,92 €


ΚΕΡΑΙΕΣ CB - VHF



lemm

AT 28

Συχνότητα : 144 - 170 MHz
 Max. Ισχύς : 300 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 3 dB
 Στάσιμα : 1,1 - 1,2
 Ύψος : 0,65 μ.
 Βάρος : 0,30 κιλά
 Κωδ. : 0009-90
 Λιανική τιμή : € 18,80



lemm

AT 291 inox

Συχνότητα : 144 - 170 MHz
 Max. Ισχύς : 300 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 1,5 dB
 Στάσιμα : 1,1 - 1,2
 Ύψος : 1,34 μ.
 Βάρος : 0,50 κιλά
 Κωδ. : 0017-20
 Λιανική τιμή : € 32,70



lemm


AT 71

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz
 Max. Ισχύς : 800 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 4 dB
 Στάσιμα : 1,1 - 1,2
 Ύψος : 1,65 μ.
 Βάρος : 0,65 κιλά
 Κωδ. : 0019-40
 Προτεινόμενη λιανική τιμή 36,90



SANTIAGO 1200

Τύπος : 7/8 λ
 Συχνότητα : 26 - 28 MHz
 Max. Ισχύς : 1200 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1 - 1,2
 Ύψος : 1,95 μ.
 Κωδ. : 0043-00
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 81,70



CRUISER marine

Τύπος : 1/2 λ
 Συχνότητα : 154 - 162,6 MHz
 Max. Ισχύς : 100 W
 Απολαβή : 0 dBd - 2,15 dBi
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1,3 - 1
 Ύψος : 1,1 μ.
 Βάρος : 0,680 κιλά
 Κωδ. : 0042-30
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 80,40



lemm

AT 09

Συχνότητα : 144 - 430 MHz
 Max. Ισχύς : 300 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Στάσιμα : 1,2 - 1,3
 Ύψος : 48 εκ.
 Βάρος : 0,3 κιλά
 Κωδ. : 0010-90
 Λιανική τιμή : € 20,70



lemm

AT 1200

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz
 Max. Ισχύς : 300 W
 Αντίσταση : 50 Ω
 Απολαβή : 2,5 dB
 Στάσιμα : 1,1 - 1,2
 Ύψος : 1,40 μ.
 Βάρος : 0,445 κιλά
 Κωδ. : 0015-40
 Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 29,30

ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΑΣΕΩΣ CB



GP 27 5/8

1.2 dBd 3.35 dBi

Συχνότητα : 26.4 - 29.0 MHz Tunable

Αντίσταση : 50 Ω

Στάσιμα : < 1.3

Ύψος : 5,95 μ.

Χονδρική τιμή : € 39,00

Προτεινόμενη Λιανική τιμή € 74,49

GP 27 1/2

Συχνότητα : 26-28 MHz.

Ισχύς max. : 1000 W.

Αντίσταση : 50 Ω.

Απολαβή : 4,1 dB.

Στάσιμα : 1,3 - 1.

Ύψος : 5,60 μ.

Χονδρική τιμή : 33,30 €

Προτεινόμενη Λιανική τιμή € 63,60



Παρελκόμενα



JD - SB 1M

Μεγάφωνο Marine Compact.
Αντίσταση 8 Ohm. Ισχύς 5 Watt.
Απόκριση συχνότητας : 500 - 5.000 Hz. Διαστάσεις : Β 70 x Τ 70 x Η 70 mm. Κωδ. 0015-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 29,33




TS -200

Compact Μεγάφωνο Αντίσταση 8 Ohm Ισχύς 5 Watt
Διαστάσεις: W 80 x D 45 x H 67 mm
Κωδ. 008-80.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,70



VR 46

Καλώδιο τροφοδοσίας 7A CB.
Κωδ. 0004-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 9,36



VR 170

Σπирάλ μικροφώνου. Κωδ. 0002-30.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 4,35



PL 259

Για καλώδιο RG 8 & 213.
Κωδ. 0000-85. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,61



PL 259 R

Για καλώδιο RG 58. Κωδ. 0001-10.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 2,10



MK CLIP

Βάση στήριξης μικροφώνου.
Κωδ. 0000-86. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 1,63



MOD. R 35

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V.
Τάση εξόδου : DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά.
Μέγιστο φορτίο : 35 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση.
Βάρος : 5 κιλά.
Διαστάσεις : 200 x 400 x 90 εκ.

Κωδ. 0094-80. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 179,39



MOD. R 20

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V.
Τάση εξόδου : DC 13,8 V ρυθμιζόμενη εσωτερικά.
Μέγιστο φορτίο : 20 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση.
Βάρος : 1,3 κιλά.
Διαστάσεις : 63 x 120 x 200 εκ.



Κωδ. 0025-20.
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 47,69



MOD. R 10

Τάση εισόδου : DC 18 - 30 V.
Τάση εξόδου : DC 13,8 V.
Μέγιστο φορτίο : 10 A max. Πλήρης προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση.
Βάρος : 0,5 κιλά.
Διαστάσεις : 120 x 63 x 100 εκ.

Κωδ. 0014-90.
Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 28,20



Μαγνήτες - Βάσεις- Ανταλακτικά



lemm

BA 110


Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 11.5 εκ.
Διάμετρος τρύπας : 1 εκ.
Βάρος : 630 γρ.
Κωδ. 0010-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 20,00



lemm

BA 150

Μαγνήτης στήριξης κεραίας. Διάμετρος : 15.0 εκ.
Διάμετρος τρύπας : 1 εκ.
Βάρος : 0.5kg.
Κωδ. 0013-50. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 25,80



TS 10

Καθρέπτη φορητών.
Κωδ. 0005-60. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 10,70



KF BLACK

Νεροχύτη αλουμινίου μαύρο.
Κωδ. 0008-40. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 16,00



KF 110

Ρυθμιζόμενη βάση καθρέπτη φορητών.
Διάμετρος τρύπας 10 mm.
Κωδ. 0003-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 7,50



TS 65

Πορτ μπαγκαζ MINI.
Κωδ. 0003-40.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43



TS 05

Νεροχύτη με βεντούζα γαλβανισμένη.
Κωδ. 0003-40.
Προτεινόμενη λιανική τιμή € 6,43



SO 239

Βάση με καλώδιο για κεραίες PL. Κωδ. 0006-90. Προτεινόμενη λιανική τιμή € 13,06



BA 20

Βάση με καλώδιο για κεραίες με πεταλούδα.
Κωδ. 000 - 0. Προτεινόμενη λιανική τιμή €



VR 005

Βίδα με πεταλούδα για κεραίες lemm. Κωδ. 0001-10. Προτεινόμενη λιανική τιμή : € 2,08